

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 – COM REGISTRO DE
PREÇOS TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL COM
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PARA A SECRETARIA DE
SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS
CANTOS/RS.**

**O MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS, Estado
do**

Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua ErvinoPetry, Centro, na cidade de Lagoa dos Três Cantos/RS, inscrita no CNPJ sob Nº 94.704.277/0001- 49, representada por seu Prefeito Municipal, **Sr. DIONÍSIO PEDRO WAGNER**, em conformidade com a Lei de Licitações e Contratos, **TORNA PÚBLICO**, para conhecimento dos interessados, que encontra-se aberto o Processo Licitatório Nº 055/2018, na Modalidade de **Pregão Presencial Nº 025/2018 – com registro de preços**, do tipo **Menor Preço por Item**, nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, e que **às 08 horas do dia 21 de junho de 2018**, na Sala da Secretaria Municipal de Administração, situada no Centro Administrativo Municipal, no endereço acima mencionado, se reunirá o(a) Pregoeiro(a) e a Comissão Permanente de Licitações com a finalidade de receber, analisar e julgar documentos e propostas para a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE**, para o **Município de Lagoa dos Três Cantos/RS**, conforme descrito na cláusula 1ª - Do objeto deste instrumento Convocatório.

1 -OBJETO:

A descrição dos **Equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde** a serem adquiridos, estão discriminados no Anexo I - Relação de Equipamentos e Termo de Referência e no Modelo de Proposta – Anexo II, que são partes integrantes deste Edital.

2 – DO PREÇO:

O preço deverá ser informado pelo interessado, em moeda corrente nacional, por item, do total por item, bem como, o total da proposta.

2.1 Serão desclassificados os itens com valor cotado acima do máximo fixado pelo Município.

3– DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações no dia, hora e local, mencionados no preâmbulo em uma via datilografada, assinada em sua última folha, pelos proponentes ou seus procuradores constituídos sem rasuras, emendas ou entrelinhas, em envelopes distintos, fechados, contendo na sua parte externa e fronteira a seguinte inscrição:

**AO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2018 – COM REGISTRO DE
PREÇOS ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA
PROPONENTE - (Nome Completo da Empresa)**

**AO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2018 - COM REGISTRO
DEPREÇOS ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE - (Nome Completo da Empresa)**

04 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1 – A Licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.

4.1.1 - A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de identidade.

4.2 - A documentação referente ao credenciamento de que trata o Item 4.1 **deverá ser apresentada fora dos envelopes.**

4.3 - O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar:

a1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;

a2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade por ações;

a3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil;

a4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

a5) registro comercial, se empresa individual.

b) se representada por procurador, deverá apresentar:

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º,

do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública;ou

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

4.4 - Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a Licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.

4.5 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, deverá apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, **declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte**, com a identificação do número do CRC do contador.

05 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1 - No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das Licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes Nº 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.

5.2- Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de nenhuma Licitante retardatária.

5.3 - O Pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:

a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;

b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

OBSERVAÇÃO: Na mesma sessão serão recebidos os envelopes contendo propostas e documentos de habilitação, para todos os itens objeto desta licitação. Após, transcorrida a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, para cada item será declarada a empresa vencedora do item, passando para o julgamento dos itens subsequentes.

06 – DA PROPOSTA DE PREÇO

6.1 - Proposta financeira, conforme modelo anexo II deverá ser apresentada em moeda corrente nacional e sem rasuras, devendo ser apresentada com preços unitários para cada item e para o total global da proposta, objetos desta Licitação.

6.2- A proposta deverá indicar claramente: razão social, endereço, CNPJ e inscrição estadual, devendo estar devidamente datada e assinada pelo proprietário ou representante legal da Licitante.

6.3 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua recepção.

6.4 -Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem como que forem manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tal, aquelas que tiverem preços unitários excessivos, incompatíveis com os preços de insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas casas após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contração.

07 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.

7.2 - Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.

7.3 – No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora.

7.4 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

7.5 – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à Licitante, obedecida a ordem prevista nos Itens 7.3 e 7.4.

7.5.1 – Dada a palavra à licitante, esta disporá de até vinte (20) segundos para apresentar nova proposta.

7.6 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

7.6.1 – A diferença entre cada lance não poderá ser inferior ao valor correspondente de **1%(um por cento)** da proposta de menor valor.

7.7 – Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes do item 14 deste edital.

7.8 - O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da Licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas.

7.9 - Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço por item e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

7.10 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as Licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

7.11 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilhas, decidindo motivadamente a respeito.

7.12 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora a Licitante que ofertar o menor preço por item, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.

7.13 – Serão desclassificadas as propostas que:

- a) Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
- b) Contiverem opções de preços alternativos;
- c) Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
- d) Se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do Item 6 deste edital;
- e) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou acima dos preços máximos estabelecidos pelo Município.

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

7.14 - Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

7.15 - Encerrada a sessão de lances, para cada item, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas.

7.15.1- Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

7.16- Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora de cada item, objeto deste edital.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 7.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.

7.17- Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 7.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

7.18- O disposto nos itens 7.15 a 7.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

7.19- Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das Licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.

7.20- A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de licitações deste Município, conforme subitem 15.1 deste edital.

7.21- Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as Licitantes presentes.

08 – DA HABILITAÇÃO

8.1- Para fins de habilitação neste Pregão, a Licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos:

8.1.1- Declaração que atende ao disposto no artigo 7.º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358/02, conforme anexo III;

8.1.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) registro comercial no caso de empresa individual;
- b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
- c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos no item 8.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto no item 4 deste edital.

8.1.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;
- b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal;
- c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da Licitante;
- d) prova de regularidade para a com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da Licitante;
- e) prova de regularidade relativa a Seguridade Social – CND/INSS;
- f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- g) prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;
- h) alvará sanitário (para itens correspondentes);

8.1.4 – CAPACIDADE TÉCNICA:

- a) Comprovação da empresa licitante de possuir assistência técnica com registro no CREA;

8.2 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 4.5, que possuir restrição em qualquer dos documentos de **regularidade fiscal**, previstos no item 8.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.

8.2.1 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

8.2.2 - Ocorrendo a situação prevista no item 8.2, a sessão do pregão será suspensa, podendo o Pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando as Licitantes já intimadas a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.

8.2.3 - O benefício de que trata o item 8.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

8.2.4 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 8.2, implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 9.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 14.1, aliena *a*, deste edital.

8.3 – O envelope de Documentação que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a Licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

09 – DA ADJUDICAÇÃO

9.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a Licitante que ofertar o menor preço por item será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do presente certame.

9.2 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das Licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva Licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

9.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às Licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da Licitante.

10 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 - Tendo a Licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do Pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.

10.2 Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como

o registro de que todas as demais Licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.

10.3 - A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do Pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

10.4 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.

11 – DOS PRAZOS

11.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 03 (três) dias corridos, convocará o adjudicatário para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas neste edital e no art. 81 da Lei 8.666/93.

11.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do referido prazo.

11.3 – O prazo de entrega dos **itens** do objeto desta licitação serão de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

11.4 – O termo inicial da ata de registro de preços contará a partir de sua assinatura e o final no prazo de 01(um) ano.

12 – DO PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DA MERCADORIA:

12.1- Os Equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde, objeto desta licitação, descritos no Anexo I deste Edital, deverão ser entregues sem custos adicionais, na Unidade Básica de Saúde Vanessa Schneider, sito na Rua Rudolfo Beutler, nº 420, - Lagoa dos Três Cantos/RS, conforme solicitação.

12.2- Verificada a desconformidade com o produto, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sujeitando-se as penalidades previstas neste edital.

12.3- A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

13 – DOPAGAMENTO

13.1 -O pagamento será efetuado junto a Tesouraria do Município ou via bancária, no prazo de até dez (10) dias da entrega da mercadoria para essa Prefeitura Municipal e com a conferência da qualidade dos produtos.

13.2 – Em todos os pagamentos, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura destacando-se, em local de fácil visualização, o número dos contatos de repasses e/ou Termo de Compromisso, bem como, o número do Processo, contrato e do Pregão.

14 – DASPENALIDADES

14.1 – Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do Pregão ou de contratada, as Licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas à seguintes penalidades:

a) deixar de apresentar a documentação exigida na Licitação: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação;

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação;

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do contrato;

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de até 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato;

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração

de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato.

14.2 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

14.3 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta a contratada em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 – Os interessados poderão obter informações complementares e esclarecimentos sobre a licitação na Prefeitura Municipal, no endereço Rua Ervino Petry, 100, ou pelo fone (54)3392-1082, de Segunda a Sexta-feira, das 07h 30min às 11h 30min da 13h 30m às 17h 30m.

15.2 – Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão, encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados, no Município, no Setor de Licitações.

15.2.1. Ficam cientes os licitantes de que a única forma de divulgação de atos relacionados a presente licitação será a página da Prefeitura (www.lagoa3cantos.rs.gov.br);

15.3 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.

15.4 - Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu endereço, *e-mail* e os números de fax e telefone.

15.5 - Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou por servidores do município de Lagoa dos Três Cantos. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.

15.6 - A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.

15.7 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

15.8 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93).

15.09 – Os recursos financeiros para as despesas decorrentes desta licitação, serão provenientes da dotação orçamentária para o ano de 2018.

15.10- Ao Prefeito Municipal fica assegurado o direito de no interesse do Município, revogar a presente Licitação, sem que caiba aos Licitantes qualquer direito de reclamação ou indenização.

15.11–Fica eleito o Foro da Comarca de Tapera-RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer por mais privilegiado que seja.

**Lagoa dos Três Cantos/RS, 07 de junho
de 2018.**

DIONÍSIO PEDRO WAGNER
Prefeito Municipal

SONEIDE MARIA SCHEFFEL SCHROEDER
Procuradora Jurídica – OAB – 53.637

.....

ANEXO I

Relação de Equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde e tabela de

Preços Máximos Aceitáveis:

Nº ITEM	QUANT.	EQUIPAMENTO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	1	JATO DE BICARBONATO BASE PARA ESTABILIDADE-NÃO POSSUI FILTRO DE AR-NÃO POSSUI	500,00	500,00
2	2	CADEIRA MATERIAL DE CONFECCÃO – AÇO /FERRO PINTADO RODIZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS – NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	80,00	160,00
3	1	SELADORA TIPO/APLICAÇÃO – MANUAL PEDAL / GRAU CIRURGICO	1.100,00	1.100,00
4	1	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTENCIA / CONSUMO 30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS ISENTO ÓLEO SIM	1900,00	1900,00
5	1	ULTRASSOM ODONTOLÓGICOS JATO DE BICARBONATO INTEGRADO POSSUI CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRASOM AUTOCLAVAVEL POSSUI MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	3.000,00	3.000,00
6	1	NEGATOSCÓPIO TIPO – LAMPADA FLUORESCENTE 2 CORPOS	800,00	800,00
7	1	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR) COMANDO DA CADEIRA PEDAL CABECEIRA – ARTICULADA REFLETOR MULTIFOCAL – MAIS DE UMA INTENSIDADE EQUIPO TIPO CART OU ACLOPADO UNIDADE AUXILIAR – 01 SUGADOR CUBA – PORCELANA / CERAMICA SERINGA TRIPLICE POSSUI PEÇA RETA POSSUI CONTRA ÂNGULO POSSUI MICRO MOTOR POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO POSSUI TERMINAIS NO MINIMO 3	18.000,00	18.000,00
8	1	MOCHO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO / FERRO PINTADO ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA A GAS	530,00	530,00
9	1	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO INSTALAÇÃO COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL TENSÃO MINIMO 7MA	6.000,00	6.000,00
10	1	MESA DE EXAME CLINICO PINTADA ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO DE Ø 1¼ X 1,20 MM, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LEITO: CONFECCIONADO EM MADEIRA COM ESPUMA DE 7 CM D 28, REVESTIDO EM COURVIM, CABECEIRA COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. ACESSÓRIO FORNECIDO: SUPORTE DE LENÇOL.	1.350,00	1.350,00

		DIMENSÕES: 1,90 X 0,60 X 0,80 (C X L X A). CAPACIDADE: 150 KG		
11	1	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOX, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA.	300,00	300,00
12	1	SUPORTE PARA SORO COM 4 PÉS TOTALMENTE INOX BASE EM METALON 30X30 COM PONTEIRA DE BORRACHA E PÉS, MANDRIL PARA REGULAGEM DE ALTURA, COM COLUNA DE AÇO INOX 7/8 1,2MM, HASTE EM AÇO INOX 5/8 1,2MM, 4 GANCHOS INOX, ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANDRIL, PÉS COM RODÍZIO 50MM..	380,00	380,00
13	1	CARRO CURATIVO PINTADO COM BALDE E BACIA INOX, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 1,2 MM, PRATELEIRAS COM VARANDAS EM CHAPA DE AÇO 18,SUPORTE PARA BALDE E BACIA, PEGA MÃO EM TUBO DE AÇO 7/8, E SUPORTE COM CHAPA 14, PINTURA ELETROSTÁTICA Á PÓ, BALDE E BACIA EM AÇO INOX, COM 4 RODÍZIO 3 POL. COM FREIO EM DIAGONAL, MEDIDAS 0,80 X 0,45 X 0,80.	1200,00	1200,00
14	1	BIOMBO TRIPO PINTADO. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO 5/8 X 1,20 MM. CORTINADO EM TECIDO EM ALGODÃO CRU, PÉS: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO 5/8 X 1,20 MM, RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE Ø 2" EM TODOS OS PÉS, ACABAMENTO: EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES: 0,66 X 1,65 X 1,80 (C X L X A)	500,00	500,00
15	3	ESTANTE CAPACIDADE / PRATELEIRAS - MIN. 100KG / 06 PRATELEIRAS REFORÇO - POSSUI	370,00	1110,00
16	1	LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRA TIPO - MANUAL FEIXE DE LUZ - BIDIRECIONAL FONTE DE LUZ - LASER 650 NM VELOCIDADE DE LEITURA 100 P / S INTERFACE USB GARANTIA 12 MESES ESPECIFICAÇÃO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO POR FABRICANTE; VELOCIDADE DE LEITURA DE 100 LINHAS POR SEGUNDO, CAPACIDADE DE LER ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRA COM 16CM OU MAIS DE LARGURA; CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO DO CÓDIGOS; UPC/EAN COM COMPLEMENTOS, UCC/EAN 128, CÓDIGO 39, CÓDIGO 39 FULL ASCIL, CÓDIGO 39 TRIOTICCÓDIGO 128 FULL ASCIL, CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, DISCRETO 2 DE 5, CÓDIGO 93, MSI, CÓDIGO 11 POSSUIR INTERFACE USB, GARANTIA MINIMA 12 MESES	400,00	400,00
17	1	ARMARIO VITRINE MATERIAL DE CONFECCÃO - AÇO/FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO POSSUI NUMERO DE PORTAS 02	1500,00	1500,00
18	1	ARMARIO DIMENÇÕES / PRATELEIRAS - ALTURA DE 1.80 A 2.10	700,00	700,00

		CM * LARGURA DE 70 A 110 CM/ 04 MATERIAL DE CONFEÇÃO : AÇO CAPACIDADE DA PRATELEIRA: 50KG		
19	1	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE 250 A 299 LTS	1450,00	1450,00
20	1	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS GABINETE EXTERNO – TIPO VERTICAL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL TRATADO QUIMICAMENTE EPÓXI E PINTURA EPÓXI BRANCA. MONTADO SOBRE CHASSI METÁLICO E SAPATAS NIVELADORAS ROSCADAS. GABINETE INTERNO – CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM POLIPROPILENO, DOTADO DE TRÊS PRATELEIRAS EM ARAMADO COM REVESTIMENTO EM EPOXI BRANCO, COM POSSIBILIDADE REGULAGEM DE ALTURA ENTRE AS MESMAS. ILUMINAÇÃO INTERNA – ATRAVÉS DE LÂMPADAS LED COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA. ISOLAMENTO TÉRMICO – EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 40 MM. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA – ATRAVÉS DE VENTILADOR DE AR FORÇADO SOBRE A UNIDADE EVAPORADORA, COM DESLIGAMENTO NA ABERTURA DA PORTA. PORTA – DE VIDRO DUPLO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE, VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO. REFRIGERAÇÃO - ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO, GÁS ECOLÓGICO R-134 A ISENTO DE CFC. SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO. PAINEL DE COMANDO - TIPO MEMBRANA, DOTADO DE CHAVE GERAL, FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO, TECLAS SOFT-TOUCH. TERMOSTATO ELETRÔNICO MICROPROCESSADO COM MOSTRADOR DIGITAL DA TEMPERATURA E DOS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO, SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PROGRAMAÇÃO, SENSOR TIPO NTC, SISTEMA QUE RESTABELECE OS PARÂMETROS MESMO COM VARIAÇÃO BRUSCA DA ENERGIA OU DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO. FILTRO CONTRA RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS. ALARMES - TEMPERATURA ABAIXO DE 2°C, TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8°C (OU PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO), FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PORTA ABERTA, COM TECLA DE INIBIÇÃO PARA SILENCIAR O BUZZER POR 15 MINUTOS. FAIXA DE TRABALHO - ENTRE 2°C E 8°C , COM PONTO FIXO EM 4°C, OU PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO. REGISTRADOR DE TEMPERATURA - REGISTRADOR ELETRÔNICO DAS TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMAS ATINGIDAS, ACIONADAS ATRAVÉS DE UM TOQUE. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO – APLICATIVO PARA GERENCIAMENTO QUE EMITE RELATÓRIOS E GRÁFICOS DE DESEMPENHO, INCLUSIVE RETROATIVOS, PERMITINDO O GERENCIAMENTO DA CÂMARA VIA INTERNET, ACESSO VIA COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR. PERMITE SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA AJUSTES DE PROGRAMAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. OS DADOS ARMAZENADOS SÃO	13500,00	13500,00

		<p>CRIPTOGRAFADOS (INVIOLÁVEIS). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE.</p> <p>SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA 48 HORAS - ATRAVÉS DE CONVERSOR 12 VOLTS (CC) PARA 110/220 VOLTS (AC), MANTENDO TODAS AS FUNÇÕES ELETRO-ELETRÔNICAS, INCLUSIVE O COMPRESSOR DE FRIO, COM AUTONOMIA PARA ATÉ 48 HORAS¹. INTEGRADO AO GABINETE, MONTADO NA PARTE INFERIOR DA CÂMARA, COM GAVETA PARA A BATERIA SELADA.</p> <p>PHASELOG - CONTROLADOR DA TENSÃO ELÉTRICA, MONITORA E ACIONA O SISTEMA DE EMERGÊNCIA CASO OCORRA INSTABILIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA. EMITE DADOS DE PERFORMANCE VIA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. ¹ A AUTONOMIA DO SISTEMA DE EMERGÊNCIA PODERÁ VARIAR DEVIDO À TEMPERATURA AMBIENTE E DO TEMPO DE USO DA BATERIA.</p> <p>SISTEMA DE SEGURANÇA - TERMOSTATO INSTALADO EM PARALELO AO CONTROLADOR ELETRÔNICO DA CÂMARA, ASSUMINDO AUTOMATICAMENTE O CONTROLE DAS FUNÇÕES DE COMANDO DO COMPRESSOR DE FRIO SEMPRE QUE HOUVER FALHA NO COMANDO ELETRÔNICO.</p> <p>DISCADOR - SISTEMA AUTOMÁTICO QUE REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS VIA CENTRAL TELEFÔNICA OU LINHA FIXA DIRETA, PARA ATÉ SEIS NÚMEROS (CELULARES OU FIXOS) SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO ALARMAR POR TEMPERATURA CRÍTICA.</p> <p>CAPACIDADE INTERNA - 120 LITROS.</p> <p>DIMENSÕES EXTERNAS – 128 CM ALTURA X 49,5 CM LARG X 51 CM PROF.</p> <p>DIMENSÕES INTERNAS – 77 CM ALTURA X 45 CM LARG X 42 CM PROF.</p> <p>FUNCIONAMENTO – BIVOLT 127 OU 220 VOLTS 50/60 HZ.</p>		
21	1	<p>COMPUTADOR DESKTOP BASICO</p> <p>ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PROUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR ; POSSUIR 1 (UM) DISCO RIGIDO DE 500 GIGANBYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02(DOIS) MÓDULO IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA , DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÃO ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG , ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01(UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0X16 OU SUPERIOR SISTEMA DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01(UM) GIGABYTES DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRETX 10.1 OU SUPERIOR, MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02(DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01(UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD,DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2,107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES , SCROLL (COM FIO) ; MONITOR DE LED 19</p>	3400,00	3400,00

		POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRAVAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCAS, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTOS DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES		
22	1	NO-BREAK ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA ; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMA 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES	900,00	900,00
23	1	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO / CAPACIDADE POLIPROPILENO / DE 30 LTS ATÉ 49	120,00	120,00
24	2	SUPORTE PARA SORO COM 4 PÉS TOTALMENTE INOX BASE EM METALON 30X30 COM PONTEIRA DE BORRACHA E PÉS, MANDRIL PARA REGULAGEM DE ALTURA, COM COLUNA DE AÇO INOX 7/8 1,2MM, HASTE EM AÇO INOX 5/8 1,2MM, 4 GANCHOS INOX, ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANDRIL, PÉS COM RODÍZIO 50MM..	380,00	760,00
25	2	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOX, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA.	300,00	600,00
26	2	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS CAPACIDADE MIN. 3 L ATÉ 10 L MATERIAL ALUMINIO SUPORTE COM RODIZIOS NÃO POSSUI ACESSÓRIOS VÁLVULA, MANOMETRO E FLUXOMETRO	900,00	1800,00
27	1	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL, AREA VISUAL DE APROXIMADAMENTE 1,80 X 1,80 M(+ OU - 10%) DEVERÁ POSSUIR ESTOJO EM ALUMINIO COM PINTURA ELÉTROSTATICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES; POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIÊNTE PARA ATENTDER A ESPECIFICAÇÃO DA TELA CITADA A CIMA; DEVERÁ POSSUIR SUPERFICIE DE PROJEÇÃODO TIPO MATTE MATTE WHITE (BRANCO	800,00	800,00

		OPACO) OU SIMILAR, QUE PERMITA GANHO DE BRILHO, POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITAM ENQUADRAMENTO DA IMAGEM; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		
28	6	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO – AÇO E FERRO PINTADO ASSENTO / ENCOSTO – POLIPROPILENO RODIZIOS N BRAÇOS N REGULAGEM ALTURA N	80,00	480,00
29	1	MESA PARA COMPUTADOR MATERIAL DE CONFECÇÃO - MADEIRA / MDP / MDF / SIMILAR DIVISÕES : DE 3 A 4 GAVETAS BASE: MADEIRA / MDP / MDF / SIMILAR SUPORTE PARA CPU – POSSUI SUPORTE PARA TECLADO – POSSUI SUPORTE PARA IMPRESSORA POSSUI	500,00	500,00
30	1	PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW)LCD DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE,; DEVE POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES; RESOLUÇÃO MINIMA NATIVA NATIVA DE 1024 *768 E COMPATIBILIDADE 16:9 DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, SENDO 01 (UMA) VGA E 01 (UMA) HDMI; DEVE POSSUIR ENTRADA USB; LUMINOSIDADE MINIMA DE 2500 LUMENS; AUTO-FALANTE INTEGRADO NO PROJETORCOM O MINIMO DE 1W DE POTÊNCIA, ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100-120V, 220-240V, CONTROLE REMOTO IR, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA; SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	3.100,00	3.100,00
31	1	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK ESPECIFICAÇÃO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL PROCESSADOR MINIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RIGIDO DE 500 GIGABYTE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCOÓTICO CD,DVD ROM; MEMÓRIA DE 8 GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDENTICOS DE 4 (QUATRO) GIGABYTES CADA,DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, TELA DE LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS DE WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LINGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ASSENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM DOIS BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE OPTICO COM CONEÇÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WI-FI PADRÃO IEEE 802.11ª/B/G/N;SISTEMA OPERACIONAL WINDOW 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO DE ION DE LITON COM NO MINÍMO 6 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATIVEL, COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEB CAM FULL HD (1080P);DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA	3.500,00	3.500,00

		DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, RECONDICIONAMENTO OU REFORMA, GARANTIA 12 MESES.		
32	10	LONGARINA ASSENTO / ENCOSTO – POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS – 03 LUGARES	400,00	4.000,00
33	1	MESA DE REUNIÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO – AÇO E FERRO PINTADO RODIZIOS POSSUI TAMANHO TRIPLO	500,00	500,00
34	1	MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO TAMPO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR	100,00	100,00
35	1	ARQUIVO MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETAS AÇO / DE 3 A 4 GAVETAS DESLIZAMENTO DE GAVETAS TRILHO TELESCÓPIO	540,00	540,00
36	1	BALDE LIXEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL CAPACIDADE 11 A 20 LITROS	70,00	70,00
37	1	AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE POTENCIA DE 1500 A 2000 WATTS	280,00	280,00
38	1	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO POSSUI PORTAS USB REPRODUÇÃO DVD / CD/MP3/DVDCD	120,00	120,00
39	1	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000,00 BTUS QUENTE E FRIO	2400,00	2400,00
40	1	NO-BREAK ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA ; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMA 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES	900,00	900,00
41	5	LONGARINA ASSENTO ENCONTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 3 LUGARES	400,00	2.000,00
42	1	CADEIRA DE RODAS ADULTO PÉS REMOVIVEL MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVAÇÃO DE PERNAS NÃO POSSUI SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI	1.100,00	1.100,00
43	1	TELEVISOR LED CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI PORTAS USB FULL HD NÃO TAMANHO DA TELA 42 A 50	2.000,00	2.000,00
44	1	COMPUTADOR DESKTOP BASICO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA : QUE ESTEJA EM LINHA DE PROUÇÃO PELO FABRICANTE ; COMPUTADOR	3.400,00	3.400,00

		<p>DESKTOP COM PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR ; POSSUIR 1 (UM) DISCO RIGIDO DE 500 GIGANBYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02(DOIS) MÓDULO IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA , DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÃO ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG , ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01(UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0X16 OU SUPERIOR SISTEMA DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01(UM) GIGABYTES DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRETX 10.1 OU SUPERIOR, MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02(DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01(UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD,DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2,107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES , SCROLL (COM FIO) ; MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABITENE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE TECLADO, MOUSE E MONITOR)DEVEM POSSUIR GRAVAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCAS, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTOS DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES</p>		
45	1	<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LITROS CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO – AÇO INOXIDAVEL MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE/ACESSÓRIOS – DIGITAL,ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI</p>	3.800,00	3.800,00
46	1	<p>BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA (SEM BACKLIGHT) PLATAFORMA: 340 X 390 MM; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; 01 ANO DE GARANTIA;</p>	1500,00	1500,00
47	1	<p>LARINGOSCÓPIO INFANTIL COMPOSIÇÃO 3 LAMINAS DE AÇO</p>	500,00	500,00
48	1	<p>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL CAPACIDADES 15 KG, DIVISÕES DE 5 G; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO</p>	1.000,00	1.000,00

		<p>ACABAMENTO BICROMATIZADO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540 X 300 MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES; RÉGUA ADESIVADA NA CONCHA DE 54CM; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEN; ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL</p>		
49	1	<p>REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO AMBU RESERVATÓRIO SILICONE</p>	300,00	300,00
50	1	<p>REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO AMBU APLICAÇÃO INFANTIL RESERVATÓRIO SILICONE</p>	250,00	250,00
51	1	<p>LARINGOSCÓPIO ADULTO 5 LAMINAS DE AÇO</p>	700,00	700,00
52	1	<p>DEFIBRILADOR DEA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ALARMES SONOROS E VISUAIS: ALARMES DE BATERIA FRACA. AUXILIO AO SOCORRISTA: INDICAÇÃO SONORA PARA O RITMO DA MASSAGEM CARDÍACA. O EQUIPAMENTO EMITIRÁ UM BIP ORIENTANDO O SOCORRISTA A VELOCIDADE ADEQUADA DA MASSAGEM CARDÍACA A SER APLICADA NO TÓRAX DO PACIENTE. AUTO-TESTE: REALIZA AUTO TESTE AO SER LIGADO PERIODICAMENTE. INFORMA O PERCENTUAL DA CARGA DA BATERIA, QUANDO DETECTADA QUE A BATERIA ESTÁ COM PERCENTUAL BAIXO OS ALARMES SERÃO INICIADOS EMITINDO UM SINAL SONORO E VISUAL. ALIMENTAÇÃO: 110/220 VOLTS ANULA CARGA: DESCARGA INTERNA APÓS 30 SEGUNDOS SE NÃO HOVER SIDO ACIONADO O BOTÃO LUMINOSO DE TRATAMENTO. BATERIA: DE LITHIUM - RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO – PACK DE BATERIAS QUE POSSIBILITA TANTO A UTILIZAÇÃO DE BATERIAS RECARREGÁVEIS QUANTO BATERIAS DESCARTÁVEIS. BATERIA RECARREGÁVEL LITHIUM-ION STANDARD: CAPACIDADE PARA 200 CHOQUES OU 10 HORAS DE MONITORAMENTO, 5 ANOS EM STAND-BY. TIPO: LITHIUM-POLYMER (LI-PO) RECARREGÁVEL, 11,1 VDC, 2200MAH. ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA INTERNA). TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4 HORAS. TEMPERATURA DE 10°C A 60°C. CARREGADOR DE BATERIA: ENTRADA: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 HZ SAÍDA: 12,6VDC - 800M. A COMBINAÇÃO DO CARREGADOR COM O EQUIPAMENTO COMPÕE UM SISTEMA. MODO DE DEFIBRILAÇÃO INFANTIL DE FÁBRICA: USO INFANTIL DE 01 A 08 ANOS DE IDADE - COM LIMITE DE 50 JOULES – 50 – 50 – 50 JOULES.</p>	7.000,00	7.000,00

MODO DE DESFIBRILAÇÃO ADULTO DISPONÍVEIS: 150-200-200 JOULES, 150-150-150 JOULES, 150, 200, 360 JOULES OU OUTRAS CONFIGURAÇÕES DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE.

COMANDOS: COMANDOS DE VOZ, TEXTO, SINAIS VISUAIS. DISPÕE DE COMANDO DE VOZ E TEXTO APRESENTADOS EM DISPLAY, QUE INSTRUI O SOCORRISTA/PROFISSIONAL DURANTE A SEQUÊNCIA DA RCP.

CONEXÃO DAS PÁS: AS PÁS FICAM CONECTADAS AO EQUIPAMENTO E ENQUANTO ESTA NÃO É CONECTADA O DEA INFORMA POR COMANDO DE VOZ E TEXTO, INDICANDO A NECESSIDADE DE CONECTÁ-LAS.

CONECTORES: CONECTOR DAS PÁS DE CHOQUE (ELETRODOS) NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO.

DETECÇÕES: DETECTA AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALIGNAS, TV E FV, QUE NECESSITAM DE DESFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA.

DADOS VISUALIZADOS NO DISPLAY: VISUALIZA A CURVA, O NÚMERO DE CHOQUES, CRONÔMETRO, INDICADOR DO NÍVEL DE BATERIA, BPM, AS MENSAGENS DE TEXTO E DESENHOS EXPLICATIVOS.

DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO: 4,3". – COLORIDO COM ÂNGULO SUPERIORA 30% (TRINTA) POR CENTO DE INCLINAÇÃO QUE PERMITE AO SOCORRISTA A PERFEITA VISUALIZAÇÃO DA MONITORIZAÇÃO DO ECG.

ECG: SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS, APRESENTANDO A CURVA DO ECG NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO.

ENTRADA USB: CONEXÃO USB PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS

FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 10-300 BPM COM APRESENTAÇÃO NUMÉRICA NO DISPLAY.

GABINETE: EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO – TOTALMENTE ISOLADO.

GRAU DE PROTEÇÃO: IP 56 – PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS.

GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: APLICÁVEL A CADA MÓDULO: GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO SPO2 - PARTE APLICADA DE TIPO BF À PROVA DE DESFIBRILAÇÃO DEA – PARTE APLICADA DE TIPO CF À PROVA DE DESFIBRILAÇÃO.

IMPEDÂNCIA: MEDIDAS DA IMPEDÂNCIA PARA AJUSTE DA FASE 1 E 2 DA ONDA BIFÁSICA (20-200OHMS), AJUSTANDO O TEMPO DE DURAÇÃO, O NÍVEL DE CORRENTE ELÉTRICA DO CHOQUE, AUMENTANDO A EFICÁCIA NA DESFIBRILAÇÃO E REDUZINDO O RISCO DE DANOS CAUSADOS AO PACIENTE NÃO PERMITINDO DISPARO COM PÁS ABERTAS OU EM CURTO-CIRCUITO.

IDIOMA: PORTUGUÊS - OPCIONAIS: INGLÊS E ESPANHOL

PÁS DESCARTÁVEIS: PÁS DESCARTÁVEIS ADULTO E/OU INFANTIL.

PESO: PESO APROXIMADO DE 1,9 KG.

DIMENSÃO: 295 X 225 X 155 MM.

SOFTWARES: POSSUI SOFTWARE DEDICADO, COMPATÍVEL COM AMBIENTE WINDOWS PARA COMUNICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COLETADOS PARA PC, COM CABOS INTERFACE, LICENÇA DE SOFTWARE, QUANDO SOLICITADO COM

		<p>ESTA VERSÃO. SOFTWARE PHOENIX: ATRAVÉS DESTE SOFTWARE É POSSÍVEL VISUALIZAR TODOS OS EVENTOS OCORRIDOS DURANTE A TODA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ATRAVÉS DO CARTÃO DE MEMÓRIA OU DO CABO UBS SERÁ POSSÍVEL A TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA O SOFTWARE PHOENIX QUE PERMITIRÁ UMA ANÁLISE DETALHADA DOS EVENTOS GRAVADOS DURANTE A UTILIZAÇÃO DO DEA. PERMITE VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS DADOS ARMAZENADOS; EXIBIÇÃO DAS CURVAS, EVENTOS, INFORMAÇÕES GERAIS, IMPRESSÃO DE DADOS, ALTERAÇÃO DE IDIOMA, VISUALIZAÇÃO DE EVENTOS OCORRIDOS, DATA E HORA, DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA. COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4 GIGABYTES OU MAIS DE 1000 EVENTOS.</p> <p>TEMPO DE CARGA: MENOR QUE 5 SEGUNDOS PARA 150 JOULES.</p> <p>TEMPO DESDE O INÍCIO DA OPERAÇÃO DO DESFIBRILADOR ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA: MÁXIMO 30 SEGUNDOS NA ENERGIA MÁXIMA.</p> <p>TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA: 4 HORAS QUANDO COMPLETAMENTE DESCARREGADA.</p> <p>TEMPO DESCARGA: MENOR QUE 240 MS.</p> <p>TIPO DE ONDA: BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA.</p> <p>SOFTWARES: POSSUI SOFTWARE DEDICADO, COMPATÍVEL COM AMBIENTE WINDOWS PARA COMUNICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COLETADOS PARA PC, COM CABOS INTERFACE, LICENÇA DE SOFTWARE, QUANDO SOLICITADO COM ESTA VERSÃO.</p> <p>TEMPERATURA AMBIENTE: 0°C A 50°C</p> <p>UMIDADE RELATIVA DO AR: 05 % A 95% - SEM CONDENSAÇÃO</p> <p>CLASSIFICAÇÃO: CF</p> <p>ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO</p> <p>01 PAR DE ELETRODOS DE CHOQUE AUTOADESIVOS USO ADULTO;</p> <p>01 BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL;</p> <p>01 CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE 90-240 VAC;</p> <p>01 CABO USB;</p> <p>01 BOLSA PARA TRANSPORTE;</p>		
53	1	<p>OTOSCÓPIO SIMPLES</p> <p>ILUMINAÇÃO DIRETA</p> <p>INFORMAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>TRANSMISSÃO DA LUZ:</p> <p>DIRETA</p> <p>LÂMPADA:</p> <p>XENON HALÓGENA 2.5V</p> <p>MATERIAL DA CABEÇA:</p> <p>METAL</p> <p>MATERIAL DO CABO:</p> <p>METAL</p> <p>ACABAMENTO DO CABO:</p> <p>RECARTEADO</p> <p>TENSÃO:</p> <p>2.5V</p> <p>ALIMENTAÇÃO:</p> <p>2 PILHAS TIPO C</p> <p>REOSTATO PARA CONTROLE DA LUZ:</p> <p>POSSUI</p> <p>LENTE DE AUMENTO:</p>	400,00	400,00

		4 VEZES COMPRIMENTO TOTAL: 185CM PESO TOTAL: 205G COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS		
54	2	OTOSCÓPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA INFORMAÇÕES TÉCNICAS TRANSMISSÃO DA LUZ: DIRETA LÂMPADA: XENON HALÓGENA 2.5V MATERIAL DA CABEÇA: METAL MATERIAL DO CABO: METAL ACABAMENTO DO CABO: RECARTEILHADO TENSÃO: 2.5V ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS TIPO C REOSTATO PARA CONTROLE DA LUZ: POSSUI LENTE DE AUMENTO: 4 VEZES COMPRIMENTO TOTAL: 185CM PESO TOTAL: 205G COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS	400,00	800,00
55	1	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 165 W POTENCIA ATE 100 WATS ALARMES POSSUI FUNÇÃO BIPOLAR POSSUI	7.400,00	7.400,00
56	1	CRIOCAUTÉRIO QUANTIDADE DE PONTEIRAS DE 6 A 9 PONTEIRAS TIPO DE GÁS NITROGENIO	3.300,00	3.300,00
57	2	FOCO REFLETOR ILUMINAÇÃO LED FOCO DE LUZ AUXILIAR COM ESPELHO PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA .PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 164 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 110 À 220 V. 50/60 HZ. LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA). ITENSIDADE LUMINOSA DE 8.000 LUX À 50 CM DO CAMPO OBSERVADO. PESO LÍQUIDO: 5 KG. PROJETADO DE ACORDO COM AS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2. CERTIFICADO INMETRO.	700,00	1.400,00
58	2	OFTALMOSCÓPIO OFTALMOSCÓPIO: DIRETO	790,00	1580,00

		<p>NÚMERO DE LENTES: 19 DIOPTRIAS ABERTURAS: 5 FILTRO: VERDE LÂMPADA: XENON MATERIAL DA CABEÇA: ABS MATERIAL DO CABO: METAL ACABAMENTO DO CABO: TERMOPLÁSTICO TENSÃO: 2.5V ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA BOTÃO LIGA/DESLIGA: POSSUI CLIP DE BOLSO: POSSUI COMPRIMENTO TOTAL: 170CM PESO TOTAL: 65G GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 1 ANO</p> <p>CERTIFICAÇÕES INMETRO (ABNT NBR IEC 60601-1 E IEC 60601-1-2) FDA U.S. – FOOD AND DRUG ADMINISTRATION CE 0120 ISO 10942, ISO 15004-1 E ISO 15004-2 ISO13485 ISO9001-GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES APÓS A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO</p>		
59	1	<p>COLPOSCÓPIO EXAME DE COLPOSCOPIA, ANUSCOPIA, PENISCOPIA E VULVOSCOPIA FUNCIONALIDADES SISTEMA ÓPTICO GALILEU BINOCULARES: RETO 160 MM COM BINÓCULO REMOVÍVEL OCULARES: 12,5X DISTÂNCIA INTER PUPILAR: 55 ~ 75 MM DIOPTRIAS: -5D ~ +5D OPÇÕES DE AUMENTOS: 3X; 4X; 7X; 11X; 17X CAMPO DE VISÃO: 80 MM DE DIÂMETRO MICRO FOCALIZAÇÃO POR CREMALHEIRA COM AJUSTE DE 40 MM FILTRO DE COR: VERDE ACESSÓRIOS SISTEMA DE VÍDEO ANALÓGICO OU DIGITAL DIVISOR DE LUZ SOFTWARE PARA EMISSÃO DE LAUDOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISTÂNCIA DE TRABALHO: 300 MM ÂNGULO DE ROTAÇÃO: 360 ALTURA DA OBJETIVA: 100 ~ 117 CM TAMANHO DA BASE: 600 MM DE DIÂMETRO PESO ~ 20 KG GARANTIA: 12 MESES HALÓGENA CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM: 110 - 230 V TIPO DE ILUMINAÇÃO: COAXIAL COM CABO DE FIBRA ÓPTICA 2 LÂMPADAS HALÓGENAS: 15V/150W INTENSIDADE DA LUZ: 80.000 LUX LED BIVOLT AUTOMÁTICO: 110 - 230 V TIPO DE ILUMINAÇÃO: LED INTENSIDADE DA IUZ ~ 6.000 K</p>	25.000,00	25.000,00
60	3	<p>DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL</p>	800,00	2.400,00
61	1	<p>SELADORA / MANUAL PEDAL- GRAU CIRURGICO</p>	1100,00	1100,00
62	2	<p>BALDE A PEDAL</p>	120,00	240,00

		MATERIAL DE CONFECÇÃO / CAPACIDADE POLIPROPILENO / DE 30 LTS ATÉ 49		
63	1	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTENCIA / CONSUMO 30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS ISENTO ÓLEO SIM	1900,00	1900,00
64	1	JATO DE BICARBONATO AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDAVEL MODO DE OPERAÇÃO / CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS - DIGITAL / 25 LITROS / NÃO POSSUI	500,00	500,00
65	1	AUTOCLAVE DE 25 A 75 LITROS DIGITAL	3800,00	3800,00
66	1	MOCHO MATERIAL DE CONFECÇÃO – AÇO FERRO PINTADO ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA A GAS	530,00	530,00
67	1	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO – AÇO /FERRO PINTADO RODIZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS – NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO	80,00	80,00
68	1	MESA AUXILIAR RODIZIOS POSSUI DIMENÇÕES MINIMAS/ MATERIAL DE CONFECÇÃO 40 *40 *80(CM) / AÇO INOXIDAVEL	600,00	600,00
69	1	AR CONDICIONADO 12.000,00 BTUS QUENTE E FRIO	2400,00	2400,00
70	1	NEGATOSCÓPIO LAMPADA FLUORESCENTE / 2 CORPOS	800,00	800,00
71	1	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO JATO DE BICARBONATO INTEGRADO POSSUI CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRASOM AUTOCLAVAVEL POSSUI MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	3000,00	3000,00
72	1	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA / MDF/ MDP / SIMILAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	360,00	360,00
73	1	MESA DE MAYO INOX, ESTRUTURA: BASE CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOX Ø 7/8 X 1,20 MM, MANDRIL DE REGULAGEM DE ALTURA, HASTE EM TUBO 5/8 AÇO INOX, SUPORTE DA BANDEJA EM TUBO ½ AÇO INOX, BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 0,33 X 0,49. DIMENSÕES: 0,40 X 0,52 X 0,87 ALTURA MÍN.; 1,25. ALTURA MÁX.RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE Ø 3". PESO: 10 KG.	750,00	750,00
74	1	ARMARIO DIMENÇÕES / PRATELEIRAS - ALTURA 180 A 210 CM * LARGURA DE 70 A 110 CM / 04	700,00	700,00
75	1	CARRO CURATIVO PINTADO COM BALDE E BACIA INOX, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 1,2 MM, PRATELEIRAS COM VARANDAS EM CHAPA DE AÇO 18,SUPORTE PARA BALDE E BACIA, PEGA MÃO EM TUBO DE AÇO 7/8, E SUPORTE COM CHAPA 14, PINTURA ELETROSTÁTICA Á PÓ, BALDE E BACIA EM	1200,00	1200,00

		AÇO INOX, COM 4 RODÍZIO 3 POL. COM FREIO EM DIAGONAL, MEDIDAS 0,80 X 0,45 X 0,80. OPCIONAL: PÁRA-CHOQUE DE BORRACH		
76	1	AR CONDICIONADO 12.000,00 BTUS QUENTE E FRIO	2400,00	2400,00
77	2	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO / CAPACIDADE POLIPROPILENO / DE 30 LTS ATÉ 49	120,00	240,00
78	1	SUPORTE PARA SORO COM 4 PÉS TOTALMENTE INOX BASE EM METALON 30X30 COM PONTEIRA DE BORRACHA E PÉS, MANDRIL PARA REGULAGEM DE ALTURA, COM COLUNA DE AÇO INOX 7/8 1,2MM, HASTE EM AÇO INOX 5/8 1,2MM, 4 GANCHOS INOX, ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANDRIL, PÉS COM RODÍZIO 50MM..	380,00	380,00
79	1	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA POLIPROPILENO BALDE EXPREMEDOR POSSUI KIT COM MOPS LIQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZADORA E PÁ POSSUI SACO DE VINIL POSSUI	900,00	900,00
80	1	BALDE A PEDAL MATERIAL POLIPROPILENO DE 30 A 49 LT	120,00	120,00
81	2	SUPORTE DE SORO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL PEDESTAL DE ALTURA REGULAVEL	380,00	760,00
82	1	ESCADA COM DOIS DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	300,00	300,00
83	1	ARMARIO DIMENSÕES E PRATELEIRAS – ALTURA 180 A 210CM * LARGURA DE 70 CM A 110 CM / 04 MATERIAL DE CONFECÇÃO – AÇO CAPACIDADE DE PRATELEIRAS 50KG	700,00	700,00
84	1	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000,00 BTUS QUENTE E FRIO	2400,00	2400,00
85	1	CARRO MACA SIMPLES GRADES LATERAIS POSSUI COLCHONETE POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL SUPORTE DE SORO POSSUI	2500,00	2500,00
86	3	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO – FERRO PINTADO RODIZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS, NÃO POSSUI, REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO POLIPROPILENO	80,00	80,00
87	1	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK ESPECIFICAÇÃO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL PROCESSADOR MINIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RIGIDO DE 500 GIGABYTRE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCOÓTICO CD,DVD ROM; MEMÓRIA DE 8 GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDENTICOS DE 4 (QUATRO) GIGABYTES CADA,DO TIPO SDRAM DDR4 2. 133 MHZ OU SUPERIOR, TELA DE LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS DE WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TYECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LINGUA	3500,00	3500,00

		PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ASSENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM DOIS BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE OPTICO COM CONECCÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WI-FI PADRÃO IEEE 802.11ª/B/G/N;SISTEMA OPERACIONAL WINDOW 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO DE ION DE LITON COM NO MÍNIMO 6 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATIVEL, COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEB CAM FULL HD (1080P);DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, RECONDICIONAMENTO OU REFORMA, GARANTIA 12 MESES.		
88	6	CADEIRAS MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO – FERRO PINTADO RODIZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS, NÃO POSSUI, REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO POLIPROPILENO	80,00	80,00
89	1	MESA PARA COMPUTADOR MATERIAL DE CONFECCÃO - MADEIRA / MDP / MDF / SIMILAR DIVISÕES : DE 3 A 4 GAVETAS BASE: MADEIRA / MDP / MDF / SIMILAR SUPORTE PARA CPU – POSSUI SUPORTE PARA TECLADO – POSSUI SUPORTE PARA IMPRESSORA POSSUI	500,00	500,00
90	1	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECCÃO / CAPACIDADE POLIPROPILENO / DE 30 LTS ATÉ 49	120,00	120,00
91	10	LONGARINA ASSENTO / ENCOSTO ESTOFADO NUMERO DE ASSENTOS 3 LUGARES	350,00	3500,00
92	1	COMPUTADOR DESKTOP BASICO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA : QUE ESTEJA EM LINHA DE PROUÇÃO PELO FABRICANTE ; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR ; POSSUIR 1 (UM) DISCO RIGIDO DE 500 GIGANBYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02(DOIS) MÓDULO IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA , DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÃO ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG , ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01(UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0X16 OU SUPERIOR SISTEMA DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01(UM) GIGABYTES DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRETX 10.1 OU SUPERIOR, MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02(DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01(UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD,DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2,107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI,	3400,00	3400,00

		2 BOTÕES , SCROLL (COM FIO) ; MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE TECLADO, MOUSE E MONITOR)DEVEM POSSUIR GRAVAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCAS, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTOS DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES		
93	10	LONGARINA ASSENTO / ENCOSTO – POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS – 03 LUGARES	350,00	3500,00
94	2	BALDE – LIXEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO E FERRO PINTADO DE 11 A 120 LITROS	70,00	140,00
95	1	– AR CONDICIONADO SPLIT 12.000,00 BTUS QUENTE E FRIO	2400,00	2400,00
96	1	BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	760,00	760,00
97	1	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA / MDF/ MDP / SIMILAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	360,00	360,00
98	1	CADEIRA DE RODAS ADULTO PÉS REMOVIVEL MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVAÇÃO DE PERNAS NÃO POSSUI SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI	1.100,00	1.100,00
99	1	TELEVISOR LED CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI PORTAS USB FULL HD NÃO TAMANHO DA TELA 42 A 50	2000,00	2000,00
100	1	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO POSSUI PORTAS USB REPRODUÇÃO DVD / CD/MP3/DVDCD	120,00	120,00
101	1	IMPRESSORA LASER COMUM MONOCROMATICA ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE,;IMPRTESSORA LASER COM PADRÃO DE CORES MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MÍNUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFICIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PAGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000,00 PAGINAS INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WI-FI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA 12 MESES.	2300,00	2300,00

102	1	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO / CAPACIDADE POLIPROPILENO / DE 30 LTS ATÉ 49	120,00	120,00
103	1	AR CONDICIONADO SPLIT 9 A 12.000,00 BTUS QUENTE E FRIO	2400,00	2400,00
104	1	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA / MDF/ MDP / SIMILAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02	360,00	360,00
105	1	OFTALMOSCÓPIO DIRETO NÚMERO DE LENTES: 19 DIOPTRIAS ABERTURAS: 5 FILTRO: VERDE LÂMPADA: XENON MATERIAL DA CABEÇA: ABS MATERIAL DO CABO: METAL ACABAMENTO DO CABO: TERMOPLÁSTICO TENSÃO: 2.5V ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA BOTÃO LIGA/DESLIGA: POSSUI CLIP DE BOLSO: POSSUI COMPRIMENTO TOTAL: 170CM PESO TOTAL: 65G GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 1 ANO CERTIFICAÇÕES INMETRO (ABNT NBR IEC 60601-1 E IEC 60601-1-2) FDA U.S. – FOOD AND DRUG ADMINISTRATION CE 0120 ISO 10942, ISO 15004-1 E ISO 15004-2 ISO13485 ISO9001-GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES APÓS A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO	790,00	790,00
106	2	FOCO REFLETOR ILUMINAÇÃO LED FOCO DE LUZ AUXILIAR COM ESPELHO PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA .PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 164 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 110 À 220 V. 50/60 HZ. LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA). ITENSIDADE LUMINOSA DE 8.000 LUX À 50 CM DO CAMPO OBSERVADO. PESO LÍQUIDO: 5 KG. PROJETADO DE ACORDO COM AS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2. CERTIFICADO INMETRO.	700,00	700,00
107	4	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO – AÇO /FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS – NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI	80,00	80,00

		ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO		
108	1	ESCADA COM DOIS DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	300,00	300,00
109	1	MESA DE EXAME CLINICO PINTADA ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO DE Ø 1¼ X 1,20 MM, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LEITO: CONFECCIONADO EM MADEIRA COM ESPUMA DE 7 CM D 28, REVESTIDO EM COURVIM, CABECEIRA COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. ACESSÓRIO FORNECIDO: SUPORTE DE LENÇOL. DIMENSÕES: 1,90 X 0,60 X 0,80 (C X L X A). CAPACIDADE: 150 KG.	1350,00	1350,00
110	1	BIOMBO TRIPO PINTADO. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO 5/8 X 1,20 MM. CORTINADO EM TECIDO EM ALGODÃO CRU, PÉS: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO 5/8 X 1,20 MM, RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE Ø 2" EM TODOS OS PÉS, ACABAMENTO: EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES: 0,66 X 1,65 X 1,80 (C X L X A)	500,00	500,00

**ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA**

PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 055/2018
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

A proposta deverá ser entregue até o dia **21 de junho de 2018, às 8 horas** na Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias úteis.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

PESSOA JURÍDICA:

EMPRESA :

CNPJ:

INCR. EST.:

ENDEREÇO:

CIDADE:

ESTADO:

1.- Pela presente, encaminhamos ao Município de Lagoa dos Três Cantos, proposta referente a Licitação em epígrafe, que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE**, conforme abaixo discriminado:

Nº ITEM	QUANT.	EQUIPAMENTO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	1	JATO DE BICARBONATO BASE PARA ESTABILIDADE-NÃO POSSUI FILTRO DE AR-NÃO POSSUI		
2	2	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO /FERRO PINTADO RODIZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS - NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO		
3	1	SELADORA TIPO/APLICAÇÃO - MANUAL PEDAL / GRAU CIRURGICO		
4	1	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTENCIA / CONSUMO 30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS ISENTO ÓLEO SIM		
5	1	ULTRASSOM ODONTOLÓGICOS JATO DE BICARBONATO INTEGRADO POSSUI CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRASOM AUTOCLAVAVEL POSSUI MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL		
6	1	NEGATOSCÓPIO TIPO - LAMPADA FLUORESCENTE 2 CORPOS		
7	1	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA		

		(EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR) COMANDO DA CADEIRA PEDAL CABECEIRA – ARTICULADA REFLETOR MULTIFOCAL – MAIS DE UMA INTENSIDADE EQUIPO TIPO CART OU ACLOPADO UNIDADE AUXILIAR – 01 SUGADOR CUBA – PORCELANA / CERAMICA SERINGA TRIPLICE POSSUI PEÇA RETA POSSUI CONTRA ÂNGULO POSSUI MICRO MOTOR POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO POSSUI TERMINAIS NO MINIMO 3		
8	1	MOCHO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA A GAS		
9	1	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO INSTALAÇÃO COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL TENSÃO MINIMO 7MA		
10	1	MESA DE EXAME CLINICO PINTADA ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO DE Ø 1¼ X 1,20 MM, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LEITO: CONFECCIONADO EM MADEIRA COM ESPUMA DE 7 CM D 28, REVESTIDO EM COURVIM, CABECEIRA COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. ACESSÓRIO FORNECIDO: SUPORTE DE LENÇOL. DIMENSÕES: 1,90 X 0,60 X 0,80 (C X L X A). CAPACIDADE: 150 KG		
11	1	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOX, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA.		
12	1	SUPORTE PARA SORO COM 4 PÉS TOTALMENTE INOX BASE EM METALON 30X30 COM PONTEIRA DE BORRACHA E PÉS, MANDRIL PARA REGULAGEM DE ALTURA, COM COLUNA DE AÇO INOX 7/8 1,2MM, HASTE EM AÇO INOX 5/8 1,2MM, 4 GANCHOS INOX, ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANDRIL, PÉS COM RODÍZIO 50MM..		
13	1	CARRO CURATIVO PINTADO COM BALDE E BACIA INOX, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 1,2 MM, PRATELEIRAS COM VARANDAS EM CHAPA DE AÇO 18,SUPORTE PARA BALDE E BACIA, PEGA MÃO EM TUBO DE AÇO 7/8, E SUPORTE COM CHAPA 14, PINTURA ELETROSTÁTICA Á PÓ, BALDE E BACIA EM AÇO INOX, COM 4 RODÍZIO 3 POL. COM FREIO EM DIAGONAL, MEDIDAS 0,80 X 0,45 X 0,80.	1200,00	1200,00
14	1	BIOMBO TRIPO PINTADO. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO 5/8 X 1,20 MM. CORTINADO EM TECIDO EM ALGODÃO CRU, PÉS: CONFECCIONADOS	500,00	500,00

		EM TUBO DE AÇO CARBONO 5/8 X 1,20 MM, RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE Ø 2" EM TODOS OS PÉS, ACABAMENTO: EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES: 0,66 X 1,65 X 1,80 (C X L X A)		
15	3	ESTANTE CAPACIDADE / PRATELEIRAS - MIN. 100KG / 06 PRATELEIRAS REFORÇO – POSSUI	370,00	1110,00
16	1	LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRA TIPO – MANUAL FEIXE DE LUZ – BIDIRECIONAL FONTE DE LUZ – LASER 650 NM VELOCIDADE DE LEITURA 100 P / S INTERFACE USB GARANTIA 12 MESES ESPECIFICAÇÃO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO POR FABRICANTE; VELOCIDADE DE LEITURA DE 100 LINHAS POR SEGUNDO, CAPACIDADE DE LER ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRA COM 16CM OU MAIS DE LARGURA; CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO DO CÓDIGOS; UPC/EAN COM COMPLEMENTOS, UCC/EAN 128, CÓDIGO 39, CÓDIGO 39 FULL ASCIL, CÓDIGO 39 TRIOTICCÓDIGO 128 FULL ASCIL, CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, DISCRETO 2 DE 5, CÓDIGO 93, MSI, CÓDIGO 11 POSSUIR INTERFACE USB, GARANTIA MINIMA 12 MESES	400,00	400,00
17	1	ARMARIO VITRINE MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO/FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO POSSUI NUMERO DE PORTAS 02	1500,00	1500,00
18	1	ARMARIO DIMENÇÕES / PRATELEIRAS – ALTURA DE 1.80 A 2.10 CM * LARGURA DE 70 A 110 CM/ 04 MATERIAL DE CONFECÇÃO : AÇO CAPACIDADE DA PRATELEIRA: 50KG	700,00	700,00
19	1	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE 250 A 299 LTS	1450,00	1450,00
20	1	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS GABINETE EXTERNO – TIPO VERTICAL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL TRATADO QUIMICAMENTE EPÓXI E PINTURA EPÓXI BRANCA. MONTADO SOBRE CHASSI METÁLICO E SAPATAS NIVELADORAS ROSCADAS. GABINETE INTERNO – CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM POLIPROPILENO, DOTADO DE TRÊS PRATELEIRAS EM ARAMADO COM REVESTIMENTO EM EPOXI BRANCO, COM POSSIBILIDADE REGULAGEM DE ALTURA ENTRE AS MESMAS. ILUMINAÇÃO INTERNA – ATRAVÉS DE LÂMPADAS LED COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA. ISOLAMENTO TÉRMICO – EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESURA DE 40 MM. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA –	13500,00	13500,00

ATRAVÉS DE VENTILADOR DE AR FORÇADO SOBRE A UNIDADE EVAPORADORA, COM DESLIGAMENTO NA ABERTURA DA PORTA. PORTA – DE VIDRO DUPLO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE, VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO.

REFRIGERAÇÃO - ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO, GÁS ECOLÓGICO R-134 A ISENTO DE CFC. SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO.

PAINEL DE COMANDO - TIPO MEMBRANA, DOTADO DE CHAVE GERAL, FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO, TECLAS SOFT-TOUCH. TERMOSTATO ELETRÔNICO MICROPROCESSADO COM MOSTRADOR DIGITAL DA TEMPERATURA E DOS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO, SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PROGRAMAÇÃO, SENSOR TIPO NTC, SISTEMA QUE RESTABELECE OS PARÂMETROS MESMO COM VARIAÇÃO BRUSCA DA ENERGIA OU DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO. FILTRO CONTRA RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS.

ALARMES - TEMPERATURA ABAIXO DE 2°C, TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8°C (OU PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO), FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PORTA ABERTA, COM TECLA DE INIBIÇÃO PARA SILENCIAR O BUZZER POR 15 MINUTOS.

FAIXA DE TRABALHO - ENTRE 2°C E 8°C , COM PONTO FIXO EM 4°C, OU PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA - REGISTRADOR ELETRÔNICO DAS TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMAS ATINGIDAS, ACIONADAS ATRAVÉS DE UM TOQUE.

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO – APLICATIVO PARA GERENCIAMENTO QUE EMITE RELATÓRIOS E GRÁFICOS DE DESEMPENHO, INCLUSIVE RETROATIVOS, PERMITINDO O GERENCIAMENTO DA CÂMARA VIA INTERNET, ACESSO VIA COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR. PERMITE SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA AJUSTES DE PROGRAMAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. OS DADOS ARMAZENADOS SÃO CRIPTOGRAFADOS (INVOLÁVEIS). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA 48 HORAS - ATRAVÉS DE CONVERSOR 12 VOLTS (CC) PARA 110/220 VOLTS (AC), MANTENDO TODAS AS FUNÇÕES ELETRO-ELETRÔNICAS, INCLUSIVE O COMPRESSOR DE FRIO, COM AUTONOMIA PARA ATÉ 48 HORAS¹. INTEGRADO AO GABINETE, MONTADO NA PARTE INFERIOR DA CÂMARA, COM GAVETA PARA A BATERIA SELADA.

PHASELOG - CONTROLADOR DA TENSÃO ELÉTRICA, MONITORA E ACIONA O SISTEMA DE EMERGÊNCIA CASO OCORRA INSTABILIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA. EMITE DADOS DE PERFORMANCE VIA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. ¹ A

		<p>AUTONOMIA DO SISTEMA DE EMERGÊNCIA PODERÁ VARIAR DEVIDO À TEMPERATURA AMBIENTE E DO TEMPO DE USO DA BATERIA.</p> <p>SISTEMA DE SEGURANÇA - TERMOSTATO INSTALADO EM PARALELO AO CONTROLADOR ELETRÔNICO DA CÂMARA, ASSUMINDO AUTOMATICAMENTE O CONTROLE DAS FUNÇÕES DE COMANDO DO COMPRESSOR DE FRIO SEMPRE QUE HOUVER FALHA NO COMANDO ELETRÔNICO.</p> <p>DISCADOR - SISTEMA AUTOMÁTICO QUE REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS VIA CENTRAL TELEFÔNICA OU LINHA FIXA DIRETA, PARA ATÉ SEIS NÚMEROS (CELULARES OU FIXOS) SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO ALARMAR POR TEMPERATURA CRÍTICA.</p> <p>CAPACIDADE INTERNA - 120 LITROS.</p> <p>DIMENSÕES EXTERNAS – 128 CM ALTURA X 49,5 CM LARG X 51 CM PROF.</p> <p>DIMENSÕES INTERNAS – 77 CM ALTURA X 45 CM LARG X 42 CM PROF.</p> <p>FUNCIONAMENTO – BIVOLT 127 OU 220 VOLTS 50/60 HZ.</p>		
21	1	<p>COMPUTADOR DESKTOP BASICO</p> <p>ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA : QUE ESTEJA EM LINHA DE PROUÇÃO PELO FABRICANTE ; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR ; POSSUIR 1 (UM) DISCO RIGIDO DE 500 GIGANBYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02(DOIS) MÓDULO IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA , DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÃO ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG , ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01(UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0X16 OU SUPERIOR SISTEMA DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01(UM) GIGABYTES DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRETX 10.1 OU SUPERIOR, MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02(DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01(UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD,DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2,107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES , SCROLL (COM FIO) ; MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABITENE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE TECLADO, MOUSE E MONITOR</p>		

)DEVEM POSSUIR GRAVAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCAS, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTOS DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES		
22	1	NO-BREAK ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA ; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMA 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES		
23	1	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO / CAPACIDADE POLIPROPILENO / DE 30 LTS ATÉ 49		
24	2	SUPORTE PARA SORO COM 4 PÉS TOTALMENTE INOX BASE EM METALON 30X30 COM PONTEIRA DE BORRACHA E PÉS, MANDRIL PARA REGULAGEM DE ALTURA, COM COLUNA DE AÇO INOX 7/8 1,2MM, HASTE EM AÇO INOX 5/8 1,2MM, 4 GANCHOS INOX, ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANDRIL, PÉS COM RODÍZIO 50MM..		
25	2	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOX, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA.		
26	2	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS CAPACIDADE MIN. 3 L ATÉ 10 L MATERIAL ALUMINIO SUPORTE COM RODIZIOS NÃO POSSUI ACESSÓRIOS VÁLVULA, MANOMETRO E FLUXOMETRO		
27	1	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL, AREA VISUAL DE APROXIMADAMENTE 1,80 X 1,80 M(+ OU - 10%) DEVERÁ POSSUIR ESTOJO EM ALUMINIO COM PINTURA ELÉTRÓSTATICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES; POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ATENTDER A ESPECIFICAÇÃO DA TELA CITADA A CIMA; DEVERÁ POSSUIR SUPERFICIE DE PROJEÇÃODO TIPO MATTE MATTE WHITE (BRANCO OPACO) OU SIM ILAR, QUE PERMITA		

		GANHO DE BRILHO, POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITAM ENQUADRAMENTO DA IMAGEM; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMNETO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		
28	6	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO – AÇO E FERRO PINTADO ASSENTO / ENCOSTO – POLIPROPILENO RODIZIOS N BRAÇOS N REGULAGEM ALTURA N		
29	1	MESA PARA COMPUTADOR MATERIAL DE CONFECÇÃO - MADEIRA / MDP / MDF / SIMILAR DIVISÕES : DE 3 A 4 GAVETAS BASE: MADEIRA / MDP / MDF / SIMILAR SUPORTE PARA CPU – POSSUI SUPORTE PARA TECLADO – POSSUI SUPORTE PARA IMPRESSORA POSSUI		
30	1	PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW)LCD DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE,; DEVE POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES; RESOLUÇÃO MINIMA NATIVA NATIVA DE 1024 *768 E COMPATIBILIDADE 16:9 DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, SENDO 01 (UMA) VGA E 01 (UMA) HDMI; DEVE POSSUIR ENTRADA USB; LUMINOSIDADE MINIMA DE 2500 LUMENS; AUTO-FALANTE INTEGRADO NO PROJETORCOM O MINIMO DE 1W DE POTÊNCIA, ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100-120V, 220-240V, CONTROLE REMOTO IR, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA; SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONBAMNETO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.		
31	1	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK ESPECIFICAÇÃO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL PROCESSADOR MINIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RIGIDO DE 500 GIGABYTRE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCOÓTICO CD,DVD ROM; MEMÓRIA DE 8 GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDENTICOS DE 4 (QUATRO) GIGABYTES CADA,DO TIPO SDRAM DDR4 2. 133 MHZ OU SUPERIOR, TELA DE LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS DE WIDESCREEEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TYECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LINGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ASSENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM DOIS BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE OPTICO COM CONECCÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL0, INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WI-FI PADRÃO IEEE 802.11ª/B/G/N;SISTEMA OPERACIONAL WINDOW 10 PRO (64 BITS),		

		BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO DE ION DE LITATION COM NO MÍNIMO 6 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATIVEL, COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEB CAM FULL HD (1080P);DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, RECONDICIONAMENTO OU REFORMA, GARANTIA 12 MESES.		
32	10	LONGARINA ASSENTO / ENCOSTO – POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS – 03 LUGARES		
33	1	MESA DE REUNIÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO – AÇO E FERRO PINTADO RODIZIOS POSSUI TAMANHO TRIPLO		
34	1	MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO TAMPO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR		
35	1	ARQUIVO MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETAS AÇO / DE 3 A 4 GAVETAS DESLIZAMENTO DE GAVETAS TRILHO TELESCÓPIO		
36	1	BALDE LIXEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL CAPACIDADE 11 A 20 LITROS		
37	1	AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE POTENCIA DE 1500 A 2000 WATTS		
38	1	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO POSSUI PORTAS USB REPRODUÇÃO DVD / CD/MP3/DVDCD		
39	1	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000,00 BTUS QUENTE E FRIO		
40	1	NO-BREAK ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA ; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMA 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES		
41	5	LONGARINA ASSENTO ENCONTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 3 LUGARES		
42	1	CADEIRA DE RODAS ADULTO PÉS REMOVIVEL MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO		

		ELEVAÇÃO DE PERNAS NÃO POSSUI SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI		
43	1	TELEVISOR LED CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI PORTAS USB FULL HD NÃO TAMANHO DA TELA 42 A 50		
44	1	COMPUTADOR DESKTOP BASICO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA : QUE ESTEJA EM LINHA DE PROUÇÃO PELO FABRICANTE ; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR ; POSSUIR 1 (UM) DISCO RIGIDO DE 500 GIGANBYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02(DOIS) MÓDULO IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA , DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÃO ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG , ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01(UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0X16 OU SUPERIOR SISTEMA DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01(UM) GIGABYTES DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRETX 10.1 OU SUPERIOR, MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02(DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01(UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD,DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2,107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES , SCROLL (COM FIO) ; MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABITENE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE TECLADO, MOUSE E MONITOR)DEVEM POSSUIR GRAVAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCAS, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTOS DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES		
45	1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LITROS CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO - AÇO INOXIDAVEL MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE/ACESSÓRIOS - DIGITAL,ATÉ 25 LITROS/ NÃO POSSUI		

46	1	<p>BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA (SEM BACKLIGHT) PLATAFORMA: 340 X 390 MM; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; 01 ANO DE GARANTIA;</p>		
47	1	<p>LARINGOSCÓPIO INFANTIL COMPOSIÇÃO 3 LAMINAS DE AÇO</p>		
48	1	<p>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL CAPACIDADES 15 KG, DIVISÕES DE 5 G; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO ACABAMENTO BICROMATIZADO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540 X 300 MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES; RÉGUA ADESIVADA NA CONCHA DE 54CM; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL</p>		
49	1	<p>REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO AMBU RESERVATÓRIO SILICONE</p>		
50	1	<p>REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO AMBU APLICAÇÃO INFANTIL RESERVATÓRIO SILICONE</p>		
51	1	<p>LARINGOSCÓPIO ADULTO 5 LAMINAS DE AÇO</p>		
52	1	<p>DEFIBRILADOR DEA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ALARMES SONOROS E VISUAIS: ALARMES DE BATERIA FRACA. AUXILIO AO SOCORRISTA: INDICAÇÃO SONORA PARA O RITMO DA MASSAGEM CARDÍACA. O EQUIPAMENTO EMITIRÁ UM BIP ORIENTANDO O SOCORRISTA A VELOCIDADE ADEQUADA DA MASSAGEM CARDÍACA A SER APLICADA NO TÓRAX DO PACIENTE. AUTO-TESTE: REALIZA AUTO TESTE AO SER LIGADO PERIODICAMENTE. INFORMA O PERCENTUAL DA CARGA DA BATERIA, QUANDO DETECTADA QUE A BATERIA ESTÁ COM PERCENTUAL BAIXO OS ALARMES SERÃO</p>		

	<p>INICIADOS EMITINDO UM SINAL SONORO E VISUAL.</p> <p>ALIMENTAÇÃO: 110/220 VOLTS</p> <p>ANULA CARGA: DESCARGA INTERNA APÓS 30 SEGUNDOS SE NÃO HOUVER SIDO ACIONADO O BOTÃO LUMINOSO DE TRATAMENTO.</p> <p>BATERIA: DE LITHIUM - RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO – PACK DE BATERIAS QUE POSSIBILITA TANTO A UTILIZAÇÃO DE BATERIAS RECARREGÁVEIS QUANTO BATERIAS DESCARTÁVEIS.</p> <p>BATERIA RECARREGÁVEL LITHIUM-ION STANDARD: CAPACIDADE PARA 200 CHOQUES OU 10 HORAS DE MONITORAMENTO, 5 ANOS EM STAND-BY. TIPO: LITHIUM-POLYMER (LI-PO) RECARREGÁVEL, 11,1 VDC, 2200MAH. ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA INTERNA). TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4 HORAS. TEMPERATURA DE 10°C A 60°C.</p> <p>CARREGADOR DE BATERIA: ENTRADA: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 HZ SAÍDA: 12,6VDC - 800M. A COMBINAÇÃO DO CARREGADOR COM O EQUIPAMENTO COMPÕE UM SISTEMA.</p> <p>MODO DE DESFIBRILAÇÃO INFANTIL DE FÁBRICA: USO INFANTIL DE 01 A 08 ANOS DE IDADE - COM LIMITE DE 50 JOULES – 50 – 50 – 50 JOULES.</p> <p>MODO DE DESFIBRILAÇÃO ADULTO DISPONÍVEIS: 150-200-200 JOULES, 150-150-150 JOULES, 150, 200, 360 JOULES OU OUTRAS CONFIGURAÇÕES DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE.</p> <p>COMANDOS: COMANDOS DE VOZ, TEXTO, SINAIS VISUAIS. DISPÕE DE COMANDO DE VOZ E TEXTO APRESENTADOS EM DISPLAY, QUE INSTRUI O SOCORRISTA/PROFISSIONAL DURANTE A SEQUÊNCIA DA RCP.</p> <p>CONEXÃO DAS PÁS: AS PÁS FICAM CONECTADAS AO EQUIPAMENTO E ENQUANTO ESTA NÃO É CONECTADA O DEA INFORMA POR COMANDO DE VOZ E TEXTO, INDICANDO A NECESSIDADE DE CONECTÁ-LAS.</p> <p>CONECTORES: CONECTOR DAS PÁS DE CHOQUE (ELETRODOS) NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO.</p> <p>DETECÇÕES: DETECTA AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALIGNAS, TV E FV, QUE NECESSITAM DE DESFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA.</p> <p>DADOS VISUALIZADOS NO DISPLAY: VISUALIZA A CURVA, O NÚMERO DE CHOQUES, CRONÔMETRO, INDICADOR DO NÍVEL DE BATERIA, BPM, AS MENSAGENS DE TEXTO E DESENHOS EXPLICATIVOS.</p> <p>DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO: 4,3”.</p> <p>– COLORIDO COM ÂNGULO SUPERIORA 30% (TRINTA) POR CENTO DE INCLINAÇÃO QUE PERMITE AO SOCORRISTA A PERFEITA VISUALIZAÇÃO DA MONITORIZAÇÃO DO ECG.</p> <p>ECG: SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS, APRESENTANDO A CURVA DO ECG NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO.</p> <p>ENTRADA USB: CONEXÃO USB PARA</p>		
--	---	--	--

	<p>TRANSFERÊNCIA DE DADOS</p> <p>FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 10-300 BPM COM APRESENTAÇÃO NUMÉRICA NO DISPLAY.</p> <p>GABINETE: EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO – TOTALMENTE ISOLADO.</p> <p>GRAU DE PROTEÇÃO: IP 56 – PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS.</p> <p>GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: APLICÁVEL A CADA MÓDULO:</p> <p>GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO SPO2 - PARTE APLICADA DE TIPO BF À PROVA DE DESFIBRILAÇÃO DEA – PARTE APLICADA DE TIPO CF À PROVA DE DESFIBRILAÇÃO.</p> <p>IMPEDÂNCIA: MEDIDAS DA IMPEDÂNCIA PARA AJUSTE DA FASE 1 E 2 DA ONDA BIFÁSICA (20-200OHMS), AJUSTANDO O TEMPO DE DURAÇÃO, O NÍVEL DE CORRENTE ELÉTRICA DO CHOQUE, AUMENTANDO A EFICÁCIA NA DESFIBRILAÇÃO E REDUZINDO O RISCO DE DANOS CAUSADOS AO PACIENTE NÃO PERMITINDO DISPARO COM PÁS ABERTAS OU EM CURTO-CIRCUITO.</p> <p>IDIOMA: PORTUGUÊS - OPCIONAIS: INGLÊS E ESPANHOL</p> <p>PÁS DESCARTÁVEIS: PÁS DESCARTÁVEIS ADULTO E/OU INFANTIL.</p> <p>PESO: PESO APROXIMADO DE 1,9 KG.</p> <p>DIMENSÃO: 295 X 225 X 155 MM.</p> <p>SOFTWARES: POSSUI SOFTWARE DEDICADO, COMPATÍVEL COM AMBIENTE WINDOWS PARA COMUNICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COLETADOS PARA PC, COM CABOS INTERFACE, LICENÇA DE SOFTWARE, QUANDO SOLICITADO COM ESTA VERSÃO. SOFTWARE PHOENIX: ATRAVÉS DESTE SOFTWARE É POSSÍVEL VISUALIZAR TODOS OS EVENTOS OCORRIDOS DURANTE A TODA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ATRAVÉS DO CARTÃO DE MEMÓRIA OU DO CABO UBS SERÁ POSSÍVEL A TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA O SOFTWARE PHOENIX QUE PERMITIRÁ UMA ANÁLISE DETALHADA DOS EVENTOS GRAVADOS DURANTE A UTILIZAÇÃO DO DEA. PERMITE VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS DADOS ARMAZENADOS; EXIBIÇÃO DAS CURVAS, EVENTOS, INFORMAÇÕES GERAIS, IMPRESSÃO DE DADOS, ALTERAÇÃO DE IDIOMA, VISUALIZAÇÃO DE EVENTOS OCORRIDOS, DATA E HORA, DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA. COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4 GIGABYTES OU MAIS DE 1000 EVENTOS.</p> <p>TEMPO DE CARGA: MENOR QUE 5 SEGUNDOS PARA 150 JOULES.</p> <p>TEMPO DESDE O INÍCIO DA OPERAÇÃO DO DESFIBRILADOR ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA: MÁXIMO 30 SEGUNDOS NA ENERGIA MÁXIMA.</p> <p>TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA: 4 HORAS QUANDO COMPLETAMENTE DESCARREGADA.</p> <p>TEMPO DESCARGA: MENOR QUE 240 MS.</p> <p>TIPO DE ONDA: BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA.</p> <p>SOFTWARES: POSSUI SOFTWARE DEDICADO,</p>		
--	---	--	--

		<p>COMPATÍVEL COM AMBIENTE WINDOWS PARA COMUNICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COLETADOS PARA PC, COM CABOS INTERFACE, LICENÇA DE SOFTWARE, QUANDO SOLICITADO COM ESTA VERSÃO. TEMPERATURA AMBIENTE: 0°C A 50°C UMIDADE RELATIVA DO AR: 05 % A 95% - SEM CONDENSAÇÃO CLASSIFICAÇÃO: CF</p> <p>ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO 01 PAR DE ELETRODOS DE CHOQUE AUTOADESIVOS USO ADULTO; 01 BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL; 01 CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE 90-240 VAC; 01 CABO USB; 01 BOLSA PARA TRANSPORTE;</p>		
53	1	<p>OTOSCÓPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA INFORMAÇÕES TÉCNICAS TRANSMISSÃO DA LUZ: DIRETA LÂMPADA: XENON HALÓGENA 2.5V MATERIAL DA CABEÇA: METAL MATERIAL DO CABO: METAL ACABAMENTO DO CABO: RECARTEADO TENSÃO: 2.5V ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS TIPO C REOSTATO PARA CONTROLE DA LUZ: POSSUI LENTE DE AUMENTO: 4 VEZES COMPRIMENTO TOTAL: 185CM PESO TOTAL: 205G COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS</p>		
54	2	<p>OTOSCÓPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO DIRETA INFORMAÇÕES TÉCNICAS TRANSMISSÃO DA LUZ: DIRETA LÂMPADA: XENON HALÓGENA 2.5V MATERIAL DA CABEÇA: METAL MATERIAL DO CABO: METAL ACABAMENTO DO CABO: RECARTEADO TENSÃO: 2.5V ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS TIPO C REOSTATO PARA CONTROLE DA LUZ:</p>		

		POSSUI LENTE DE AUMENTO: 4 VEZES COMPRIMENTO TOTAL: 185CM PESO TOTAL: 205G COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS		
55	1	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 165 W POTENCIA ATE 100 WATS ALARMES POSSUI FUNÇÃO BIPOLAR POSSUI		
56	1	CRIOCAUTÉRIO QUANTIDADE DE PONTEIRAS DE 6 A 9 PONTEIRAS TIPO DE GÁS NITROGENIO		
57	2	FOCO REFLETOR ILUMINAÇÃO LED FOCO DE LUZ AUXILIAR COM ESPELHO PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA .PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 164 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 110 À 220 V. 50/60 HZ. LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA). ITENSIDADE LUMINOSA DE 8.000 LUX À 50 CM DO CAMPO OBSERVADO. PESO LÍQUIDO: 5 KG. PROJETADO DE ACORDO COM AS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2. CERTIFICADO INMETRO.		
58	2	OFTALMOSCÓPIO OFTALMOSCÓPIO: DIRETO NÚMERO DE LENTES: 19 DIOPTRIAS ABERTURAS: 5 FILTRO: VERDE LÂMPADA: XENON MATERIAL DA CABEÇA: ABS MATERIAL DO CABO: METAL ACABAMENTO DO CABO: TERMOPLÁSTICO TENSÃO: 2.5V ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA BOTÃO LIGA/DESLIGA: POSSUI CLIP DE BOLSO: POSSUI COMPRIMENTO TOTAL: 170CM PESO TOTAL: 65G GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 1 ANO CERTIFICAÇÕES INMETRO (ABNT NBR IEC 60601-1 E IEC 60601-1- 2) FDA U.S. – FOOD AND DRUG ADMINISTRATION		

		CE 0120 ISO 10942, ISO 15004-1 E ISO 15004-2 ISO13485 ISO9001-GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES APÓS A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO		
59	1	COLPOSCÓPIO EXAME DE COLPOSCOPIA, ANUSCOPIA, PENISCOPIA E VULVOSCOPIA FUNCIONALIDADES SISTEMA ÓPTICO GALILEU BINOCULARES: RETO 160 MM COM BINÓCULO REMOVÍVEL OCULARES: 12,5X DISTÂNCIA INTER PUPILAR: 55 ~ 75 MM DIOPTRIAS: -5D ~ +5D OPÇÕES DE AUMENTOS: 3X; 4X; 7X; 11X; 17X CAMPO DE VISÃO: 80 MM DE DIÂMETRO MICRO FOCALIZAÇÃO POR CREMALHEIRA COM AJUSTE DE 40 MM FILTRO DE COR: VERDE ACESSÓRIOS SISTEMA DE VÍDEO ANALÓGICO OU DIGITAL DIVISOR DE LUZ SOFTWARE PARA EMISSÃO DE LAUDOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISTÂNCIA DE TRABALHO: 300 MM ÂNGULO DE ROTAÇÃO: 360 ALTURA DA OBJETIVA: 100 ~ 117 CM TAMANHO DA BASE: 600 MM DE DIÂMETRO PESO ~ 20 KG GARANTIA: 12 MESES HALÓGENA CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM: 110 - 230 V TIPO DE ILUMINAÇÃO: COAXIAL COM CABO DE FIBRA ÓPTICA 2 LÂMPADAS HALÓGENAS: 15V/150W INTENSIDADE DA LUZ: 80.000 LUX LED BIVOLT AUTOMÁTICO: 110 - 230 V TIPO DE ILUMINAÇÃO: LED INTENSIDADE DA IUZ ~ 6.000 K		
60	3	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL		
61	1	SELADORA / MANUAL PEDAL- GRAU CIRURGICO		
62	2	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO / CAPACIDADE POLIPROPILENO / DE 30 LTS ATÉ 49		
63	1	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTENCIA / CONSUMO 30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS ISENTO ÓLEO SIM		
64	1	JATO DE BICARBONATO AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO ACO INOXIDAVEL MODO DE OPERAÇÃO / CAPACIDADE/ ACESSÓRIOS - DIGITAL / 25 LITROS / NÃO POSSUI		
65	1	AUTOCLAVE DE 25 A 75 LITROS DIGITAL		

66	1	MOCHO MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO FERRO PINTADO ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA A GAS		
67	1	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO /FERRO PINTADO RODIZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS - NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO		
68	1	MESA AUXILIAR RODIZIOS POSSUI DIMENÇÕES MINIMAS/ MATERIAL DE CONFECÇÃO 40 *40 *80(CM) / AÇO INOXIDAVEL		
69	1	AR CONDICIONADO 12.000,00 BTUS QUENTE E FRIO		
70	1	NEGATOSCÓPIO LAMPADA FLUORESCENTE / 2 CORPOS		
71	1	- ULTRASSOM ODONTOLÓGICOS JATO DE BICARBONATO INTEGRADO POSSUI CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRASOM AUTOCLAVAVEL POSSUI MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL		
72	1	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA / MDF/ MDP / SIMILAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02		
73	1	MESA DE MAYO INOX, ESTRUTURA: BASE CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOX Ø 7/8 X 1,20 MM, MANDRIL DE REGULAGEM DE ALTURA, HASTE EM TUBO 5/8 AÇO INOX, SUPORTE DA BANDEJA EM TUBO ½ AÇO INOX, BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 0,33 X 0,49. DIMENSÕES: 0,40 X 0,52 X 0,87 ALTURA MÍN.; 1,25. ALTURA MÁX. RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE Ø 3". PESO: 10 KG.		
74	1	ARMARIO DIMENÇÕES / PRATELEIRAS - ALTURA 180 A 210 CM * LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		
75	1	CARRO CURATIVO PINTADO COM BALDE E BACIA INOX, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 1,2 MM, PRATELEIRAS COM VARANDAS EM CHAPA DE AÇO 18, SUPORTE PARA BALDE E BACIA, PEGA MÃO EM TUBO DE AÇO 7/8, E SUPORTE COM CHAPA 14, PINTURA ELETROSTÁTICA Á PÓ, BALDE E BACIA EM AÇO INOX, COM 4 RODÍZIO 3 POL. COM FREIO EM DIAGONAL, MEDIDAS 0,80 X 0,45 X 0,80. OPCIONAL: PÁRA-CHOQUE DE BORRACH		
76	1	AR CONDICIONADO 12.000,00 BTUS QUENTE E FRIO		
77	2	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO / CAPACIDADE POLIPROPILENO / DE 30 LTS ATÉ 49		
78	1	SUPORTE PARA SORO COM 4 PÉS TOTALMENTE		

		INOX BASE EM METALON 30X30 COM PONTEIRA DE BORRACHA E PÉS, MANDRIL PARA REGULAGEM DE ALTURA, COM COLUNA DE AÇO INOX 7/8 1,2MM, HASTE EM AÇO INOX 5/8 1,2MM, 4 GANCHOS INOX, ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANDRIL, PÉS COM RODÍZIO 50MM..		
79	1	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA POLIPROPILENO BALDE EXPREMEDOR POSSUI KIT COM MOPS LIQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZADORA E PÁ POSSUI SACO DE VINIL POSSUI		
80	1	BALDE A PEDAL MATERIAL POLIPROPILENO DE 30 A 49 LT		
81	2	SUPORTE DE SORO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL PEDESTAL DE ALTURA REGULAVEL		
82	1	ESCADA COM DOIS DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL		
83	1	ARMARIO DIMENSÕES E PRATELEIRAS – ALTURA 180 A 210CM * LARGURA DE 70 CM A 110 CM / 04 MATERIAL DE CONFECÇÃO – AÇO CAPACIDADE DE PRATELEIRAS 50KG		
84	1	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000,00 BTUS QUENTE E FRIO		
85	1	CARRO MACA SIMPLES GRADES LATERAIS POSSUI COLCHONETE POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL SUPORTE DE SORO POSSUI		
86	3	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO – FERRO PINTADO RODIZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS, NÃO POSSUI, REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO POLIPROPILENO		
87	1	COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK ESPECIFICAÇÃO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL PROCESSADOR MINIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RIGIDO DE 500 GIGABYTE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCOÓTICO CD,DVD ROM; MEMÓRIA DE 8 GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDENTICOS DE 4 (QUATRO) GIGABYTES CADA,DO TIPO SDRAM DDR4 2. 133 MHZ OU SUPERIOR, TELA DE LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS DE WIDESCREEEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TYECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LINGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ASSENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM DOIS BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE OPTICO COM CONECCÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL0, INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WI-FI		

		PADRÃO IEEE 802.11 ^a /B/G/N;SISTEMA OPERACIONAL WINDOW 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO DE ION DE LITION COM NO MÍNIMO 6 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATIVEL, COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEB CAM FULL HD (1080P);DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, RECONDICIONAMENTO OU REFORMA, GARANTIA 12 MESES.		
88	6	CADEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO – FERRO PINTADO RODIZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS, NÃO POSSUI, REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO POLIPROPILENO		
89	1	MESA PARA COMPUTADOR MATERIAL DE CONFECÇÃO - MADEIRA / MDP / MDF / SIMILAR DIVISÕES : DE 3 A 4 GAVETAS BASE: MADEIRA / MDP / MDF / SIMILAR SUPORTE PARA CPU – POSSUI SUPORTE PARA TECLADO – POSSUI SUPORTE PARA IMPRESSORA POSSUI		
90	1	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO / CAPACIDADE POLIPROPILENO / DE 30 LTS ATÉ 49		
91	10	LONGARINA ASSENTO / ENCOSTO ESTOFADO NUMERO DE ASSENTOS 3 LUGARES		
92	1	COMPUTADOR DESKTOP BASICO ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA : QUE ESTEJA EM LINHA DE PROUÇÃO PELO FABRICANTE ; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR ; POSSUIR 1 (UM) DISCO RIGIDO DE 500 GIGANBYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02(DOIS) MÓDULO IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA , DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÃO ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG , ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01(UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0X16 OU SUPERIOR SISTEMA DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01(UM) GIGABYTES DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRETX 10.1 OU SUPERIOR, MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02(DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01(UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD,DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2,107 TECLAS (COM FIO) E		

		<p>MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES , SCROLL (COM FIO) ; MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9) ; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE TECLADO, MOUSE E MONITOR)DEVEM POSSUIR GRAVAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCAS, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTOS DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES</p>		
93	10	<p>LONGARINA ASSENTO / ENCOSTO – POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS – 03 LUGARES</p>		
94	2	<p>BALDE – LIXEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO E FERRO PINTADO DE 11 A 120 LITROS</p>		
95	1	<p>– AR CONDICIONADO SPLIT 12.000,00 BTUS QUENTE E FRIO</p>		
96	1	<p>BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES</p>		
97	1	<p>MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA / MDF/ MDP / SIMILAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02</p>		
98	1	<p>CADEIRA DE RODAS ADULTO PÉS REMOVIVEL MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVAÇÃO DE PERNAS NÃO POSSUI SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI</p>		
99	1	<p>TELEVISOR LED CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI PORTAS USB FULL HD NÃO TAMANHO DA TELA 42 A 50</p>		
100	1	<p>APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO POSSUI PORTAS USB REPRODUÇÃO DVD / CD/MP3/DVDCD</p>		
101	1	<p>IMPRESSORA LASER COMUM MONOCROMATICA ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE,;IMPRTESSORA LASER COM PADRÃO DE CORES MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MÍNUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFICIO, CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PAGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000,00 PAGINAS INTERFACE USB; PERMITIR</p>		

		COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WI-FI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA 12 MESES.		
102	1	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO / CAPACIDADE POLIPROPILENO / DE 30 LTS ATÉ 49		
103	1	AR CONDICIONADO SPLIT 9 A 12.000,00 BTUS QUENTE E FRIO		
104	1	MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA / MDF/ MDP / SIMILAR COMPOSIÇÃO SIMPLES DIVISÕES 02		
105	1	OFTALMOSCÓPIO DIRETO NÚMERO DE LENTES: 19 DIOPTRIAS ABERTURAS: 5 FILTRO: VERDE LÂMPADA: XENON MATERIAL DA CABEÇA: ABS MATERIAL DO CABO: METAL ACABAMENTO DO CABO: TERMOPLÁSTICO TENSÃO: 2.5V ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA BOTÃO LIGA/DESLIGA: POSSUI CLIP DE BOLSO: POSSUI COMPRIMENTO TOTAL: 170CM PESO TOTAL: 65G GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 1 ANO CERTIFICAÇÕES INMETRO (ABNT NBR IEC 60601-1 E IEC 60601-1-2) FDA U.S. – FOOD AND DRUG ADMINISTRATION CE 0120 ISO 10942, ISO 15004-1 E ISO 15004-2 ISO13485 ISO9001-GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES APÓS A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO		
106	2	FOCO REFLETOR ILUMINAÇÃO LED FOCO DE LUZ AUXILIAR COM ESPELHO PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA .PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 164 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 110 À 220 V. 50/60 HZ. LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA). ITENSIDADE LUMINOSA DE 8.000 LUX À 50 CM DO CAMPO OBSERVADO.		

		PESO LÍQUIDO: 5 KG. PROJETADO DE ACORDO COM AS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2. CERTIFICADO INMETRO.		
107	4	CADEIRA MATERIAL DE CONFEÇÃO - AÇO /FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS - NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO / ENCOSTO POLIPROPILENO		
108	1	ESCADA COM DOIS DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL		
109	1	MESA DE EXAME CLINICO PINTADA ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO DE Ø 1¼ X 1,20 MM, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LEITO: CONFECCIONADO EM MADEIRA COM ESPUMA DE 7 CM D 28, REVESTIDO EM COURVIM, CABECEIRA COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS. ACESSÓRIO FORNECIDO: SUPORTE DE LENÇOL. DIMENSÕES: 1,90 X 0,60 X 0,80 (C X L X A). CAPACIDADE: 150 KG.		
110	1	BIOMBO TRIPO PINTADO. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO 5/8 X 1,20 MM. CORTINADO EM TECIDO EM ALGODÃO CRU, PÉS: CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO 5/8 X 1,20 MM, RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE Ø 2" EM TODOS OS PÉS, ACABAMENTO: EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES: 0,66 X 1,65 X 1,80 (C X L X A)		

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

R\$ _____

Empresa: _____

Data: ____/____/____

Local _____-RS, ____ de ____ de 2018.

LICITANTE PROPONENTE
CARIMBO CNPJ

**ANEXO III
DECLARAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 055/2018**

A empresa....., inscrita no CNPJ n.º....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF no, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

* Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

....., de de 2018.

.....
Assinatura e carimbo da empresa

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

.....

**ANEXO IV
(MODELO DE CREDENCIAMENTO)**

A empresa, inscrita no CGC/CNPJsob nº, através do presente, credencia o(a) Sr(a), portador da cédula de identidade nº....., CPF nº,..... a participar da licitação instaurada pelo Município de Lagoa dos Três Cantos/RS, na modalidade de Pregão Presencial, sob o nº 025/2018, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

....., de..... de 2018.

Representante Legal

Firma RECONHECIDA

.....

ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2018

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO

_____, inscrita no CNPJ n° _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. _____ portador(a) da Carteira de Identidade n° _____ e do CPF n° _____, DECLARA, por seu representante legal infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei n° 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002 e no edital, e para fins do Pregão Presencial n° 025/2018 da Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos/RS, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

Local e data, _____ de _____ de 2018.

Assinatura e carimbo do CNPJ

Obs. Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes e separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta licitação.

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018

PROCESSO Nº 055/2018

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE
SAÚDE**

No dia _____ de _____ de 20____, o **MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS/RS**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS/RS**, situado na Rua Ervino Petry, nº 100 - Bairro Centro – Lagoa dos Três Cantos/RS, inscrito no CNPJ sob o nº 94.704.277/0001-49, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal **DIONISIO PEDRO WAGNER**, inscrita no CPF sob o nº -x-x-x-x, portador da Carteira de Identidade nº -x-x-x-x-SSP-RS, considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO, na forma presencial, PARA REGISTRO DE PREÇOS nº -x-x-x/2018, RESOLVE registrar o(s) preço(s) das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotadas, atendendo as condições previstas no Edital e anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e das demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

EMPRESAS:

....., com sede na, em, inscrita no CNPJ sob o nº, neste ato representada por seu, Sr., residente em, portador da Carteira de Identidade nº, CIC nº

....., com sede na, em, inscrita no CNPJ sob o nº, neste ato representada por seu, Sr., residente em, portador da Carteira de Identidade nº, CIC nº

....., com sede na, em, inscrita no CNPJ sob o nº, neste ato representada por seu, Sr., residente em, portador da Carteira de Identidade nº, CIC nº

1 – DO OBJETO

1.1 – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, por meio de Pregão Presencial tendo por fim a aquisição mediante **Registro de Preços para aquisição futura de -x-x-x-x-x-x-x**, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições constantes do Termo de referência e seus anexos do **Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº -x-x-x-/2018**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.2. Os produtos serão requisitados de acordo com a necessidade e conveniência deste Município. As quantidades dos materiais que vierem a ser adquiridos serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento.

1.3. A existência de preços registrados não obriga este Município a adquirir, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.4 A Administração rejeitará o fornecimento em desacordo com as especificações constantes deste Edital.

2 – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O(s) preço(s) registrado(s), a(s) especificação(ões) do(s) objeto(s), a(s) quantidade(s), fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item	Descrição	Fornecedor	Fabricante/ marca Modelo	Quantidade e Mínima Registrada	Quantidade e Máxima Registrada	Valor unitário
1	...					R\$
2	...					R\$

TRANSCREVER A TABELA DE ITENS

3 – VALIDADE DA ATA

3.1 – A presente Ata de Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, não podendo ser prorrogada.

4 – CONDIÇÕES GERAIS

4.1 – As condições gerais do fornecimento do(s) produto(s), tais como os prazos para entrega e recebimento do(s) objeto(s), as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital de Licitação.

4.2 – Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Lagoa dos Três Cantos/RS, em ____ de _____ de 2018.

Dionísio Pedro Wagner
Prefeito Municipal

-x-x-x-
Representante legal
Empresa -x-x-x-

-x-x-x-
Representante legal
Empresa -x-x-x-

-x-x-x-
Representante legal
Empresa -x-x-x-