

RETIFICAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019

PROCESSO Nº 52/2019

Com relação ao Pedido de impugnação do Edital de Pregão Presencial, foram tomadas as seguintes decisões:

- Em resposta ao pedido de impugnação, com relação ao item 12.1, se mantém este texto visto que uma mudança neste sentido, acarreta custos ao Município e tempo de deslocamento, impossibilitando a alteração solicitada;

- Com relação aos itens 05 e 06 se mantém a capacidade de lonas, visto da exigência de pneus mais resistentes;

- ANEXO II, fica com a seguinte redação:

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N.º24/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N.º52/2019

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Saúde.

A proposta deverá ser entregue até as 9 horas do dia 25 de julho de 2019, na Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINAS E VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.

Em consonância com o objeto acima exposto, declaro:

1. que comprometo a executar o objeto como descrito nos documentos da Licitação;
2. que o prazo de validade da presente Proposta, contado à partir da data limite para entrega da Documentação e Proposta, é 60 dias;
3. que a apresentação desta Proposta, considerou o pleno conhecimento das condições do Material exigido;
4. que o preço dos pneus, objeto do Pregão Presencial Nº24/2019 – com registro de preços é de:

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Un.	Valor Total	Marca
1	20	UN	PNEU 185/70 R 14 88T - Com no Mínimo 3 (três) ranhuras longitudinais paralelas, profundidade mínima de sulco de 7,00 mm (com montagem e balanceamento)	R\$	R\$	
2	4	UN	PNEU 1000 x 20 - LISO - 16 lonas, comum índice de carga H- índice de velocidade J- profundidade mínima de sulco 12,50mm.(com Montagem e balanceamento).	R\$	R\$	
3	4	UN	PNEU 1000 x 20, BORRACHUDO- 16 lonas, comum - índice de carga H- índice de velocidade J- profundidade mínima de sulco 20 mm.(com Montagem e balanceamento).	R\$	R\$	
4	4	UN	PNEU 19,5 x 24 - 12 lonas - Velocidade 40 km/h - capacidade de carga 3450kg - profundidade mínima de sulco 27 mm.(com Montagem).	R\$	R\$	
5	3	UN	PNEU 12,5/80 x 18 - 14 lonas - velocidade 40km/h - capacidade de carga 2065 kg- profundidade mínima de sulco 25 mm.(com montagem). retrocaterpillar.	R\$	R\$	
6	3	UN	PNEU 12 x 16,5 - 12 lonas, capacidade de carga máximo de 1725kg e profundidade mínima de sulco de 18 mm. (com montagem). retro Randon	R\$	R\$	
7	6	UN	PNEU 1400 x 24 - 16 lonas - para uso sem câmara de ar, velocidade 40 km/h - capacidade de carga 3075 kg - profundidade mínima de sulco 24mm (com montagem). (motoniveladoras case e hubber).	R\$	R\$	
8	4	UN	Pneu 1000 x 20 radial Liso Misto - 16 lonas - índice velocidade k - índice de carga 3000-2725 - profundidade mínima de sulco 15mm, (com montagem e balanceamento). (Caminhão	R\$	R\$	

			Mercedes Pac).			
9	6	UN	PNEU 1000 x 20, RADIAL BORRACHUDO MISTO- 16 lonas - índice velocidade k - índice de carga 3000-2725 - profundidade mínima de sulco 20mm , (com montagem e balanceamento). (Caminhão Mercedes Pac).	R\$	R\$	
10	4	UN	PNEU 275/80 R22.5, Radial liso Misto- 16 lonas- índice de velocidade k - índice de carga 3250-3000 profundidade mínima de sulco 19 mm, (com montagem e balanceamento). (Caminhão Volvo)	R\$	R\$	
11	6	UN	Pneu 275/80 R22.5 Radial Borrachudo Tração misto- 16 lonas- índice de velocidade k - índice de carga 3250-3000 profundidade mínima de sulco 20,50mm , (com montagem e balanceamento). (Caminhão Volvo)	R\$	R\$	
12	2	UN	PNEU 23.1 x 26 - Agrícola - 12 Lonas (rolo compactador), profundidade mínima de sulco de 24 mm, (com Montagem).	R\$	R\$	
13	5	UN	PNEU 17.5 X 25 - modelo L3 - 16 lonas (pácarregadeira michigan), profundidade mínima de sulco de 24 mm, (com montagem).	R\$	R\$	
14	4	UN	PNEU 275/80 R22.5, Radial liso Misto- 16 lonas- índice de velocidade k - índice de carga 3250-3000 profundidade mínima de sulco 19 mm, (com montagem e balanceamento). (Caminhão MB 1935 e prancha).	R\$	R\$	
15	4	UN	Pneu 275/80 R22.5 Radial Borrachudo Tração misto- 16 lonas- índice de velocidade k - índice de carga 3250-3000 profundidade mínima de sulco 20,50mm , (com montagem e balanceamento). (CaminhãoMB 1935).	R\$	R\$	
16	16	UN	PNEU 165/70, R13 79T - com no mínimo 3 (três) ranhuras longitudinais paralelas, profundidade mínima de sulco de 7mm, (com montagem e balanceamento). Classic.	R\$	R\$	
17	2	UN	PNEU 275/80 R22.5, Radial liso Misto- profundidade mínima de sulco 19 mm, (com	R\$	R\$	

			montagem e balanceamento). (Ônibus Volkswagen).			
18	4	UN	PNEU 275/80 R22.5, Radial Borrachudo Misto- profundidade mínima de sulco 20,50 mm , (com montagem e balanceamento). (Ônibus Volkswagen).	R\$	R\$	
19	2	UN	PNEU 215/75 R 17.5 Liso misto- 126/124k, profundidade mínima de sulco 13mm , (com montagem e balanceamento). (Ônibus iveco).	R\$	R\$	
20	2	UN	Pneu 215/75 R17.5 Radial Borrachudo- 126/124k, profundidade mínima de sulco 14 mm, (com montagem e balanceamento). (Ônibus iveco).	R\$	R\$	
21	8	UN	PNEU 205/75 R16, 113/111 Q - com no mínimo 3 (três) ranhuras longitudinais paralelas, profundidade mínima de Sulco de 10 mm, (com montagem e balanceamento). (ducato).	R\$	R\$	
22	12	UN	PNEU 195/65 R15-91H - com no mínimo 4 (Quatro) ranhuras longitudinais paralelas, profundidade mínima de Sulco de 7 mm, (com montagem e balanceamento). (Spin).	R\$	R\$	
23	8	UN	Pneu 185/65 R 15 - com no mínimo 3 (três) ranhuras longitudinais paralelas, profundidade mínima de Sulco de 10 mm, (com montagem e balanceamento). (Polo).	R\$	R\$	
24	12	UN	Pneu 195/75 R 16 C - 107R - com no mínimo 3 (três) ranhuras longitudinais paralelas, profundidade mínima de Sulco de 10 mm, (com montagem e balanceamento). (Sprinter).	R\$	R\$	
25	4	UN	Pneu 175/65 R14 - 82T - com no mínimo 3 (três) ranhuras longitudinais paralelas, profundidade mínima de Sulco de 7mm, (com montagem e balanceamento). (Mobi).	R\$	R\$	
26	4	UN	Pneu 225/75 R 16C - 118/116 R com no mínimo 3 (três) ranhuras longitudinais paralelas, profundidade mínima de Sulco de 10 mm, (com montagem e balanceamento). (Ambulância sprinter).	R\$	R\$	

27	8	UN	PNEU 225/50, R17 -índice de carga e velocidade de 98V, com no mínimo de 4 (quatro) ranhuras longitudinais paralelas, profundidade mínima de sulco de 7,5mm (com montagem e balanceamento). (Cruze)	R\$	R\$	
28	8	UN	PNEU 750 x 16, 10 LONAS, comum - liso - índice de velocidade L - índice de capacidade de carga 1180/1250 - profundidade mínima de sulcos 11mm - (calçariadeira e distribuidor de adubo orgânico).	R\$	R\$	
29	2	UN	PNEU 14,9 x 24 8 lonas, profundidade mínima de sulco de 37 mm (com montagem). (valtra-dianteiro)	R\$	R\$	
30	2	UN	PNEU 18,4 X 34 - 10 lonas - capacidade de carga de 2990kg, profundidade de solco de no mínimo 41 mm, (com Montagem). (Valtra traseiro)	R\$	R\$	
31	2	UN	Pneu 12.4 x 24 - agrícola 10 lonas- profundidade de sulco de no mínimo 31mm (com montagem). (Trator TL 75 - dianteiro)	R\$	R\$	
32	2	UN	Pneu 18.4 x 30 -agrícola 10 lonas - profundidade de sulco de no mínimo 39mm (com montagem). (Trator TL 75- traseiro)	R\$	R\$	
33	8	UN	PNEU 195/55 R16-91v- com no mínimo 4 (quatro) ranhuras longitudinais paralelas com profundidade mínima de Sulco de 7 mm (com montagem e balanceamento). (siena).	R\$	R\$	
					R\$	
					R\$	

5. que o valor total é de R\$._____, (_____);
6. que concordo expressamente com todas as disposições contidas nas cláusulas e condições do Edital, e reconheço ao Município de Lagoa dos Três Cantos/RS, o direito de aceitar ou rejeitar a proposta sem que assista qualquer direito indenizatório.

Carimbo do CNPJ

Data: ____/____/_____.

Nome do Proponente

Assinatura do Proponente: _____

Lagoa dos Três Cantos, 23 de julho de 2019.

ARI VILSON KÖNIG

Pregoeiro